

Brandskyddsisolering

SprayTecTM
BY OVACON

HSB Brf Bagarby Hus G, H och K

Dahn Ahlström - Produktionschef

Kontaktuppgifter

- Ovacon AB, Bråtagatan 8A, 619 33 Trosa
- Produktionsledning
 - Dahn Ahlström
0738-510312
dahn@ovacon.se
 - Olof Hjortronberger
0706-363580
olof@ovacon.se

Krav på utrymmet på vinden.

- Fria ytor från väggar - minst 1 meter.
- Åtkomst av väggytor samt tak vid vägg.
(inga hyllor, hängare, innerväggar osv)
- Förvarat förrådsartiklar täckta för att skydda mot damm.

Preliminär Tidplan Hus G, H och K

18-19 augusti 19:00	Informationsträff 1 och 2
26 augusti 09:00 – 15:00	Förbesiktning Hus G
27 augusti 09:00 – 15:00	Förbesiktning Hus H
28 augusti 09:00 – 15:00	Förbesiktning Hus K
7 september – 30 september	Isolering av hus G 12 lgh
1 oktober - 16 oktober	Isolering av hus H 12 lgh
5 oktober – 23 oktober	Isolering av hus K 11 lgh

Upplägg produktion

- Dag 1. Förberedelser; bygga tillfälliga landgångar, öppna upp vid takfot, öppna upp rörtunneln, skyddstäcka (halvdag)
- Dag 2. Isolering av väggar, tak samt takfot (heldag)
- Dag 3. Återställning; ta bort täckning, återsluta rörtunneln, stänga vid takfot och riva tillfälliga landgångar (halvdag)



SprayTec S – Stenulls isolering

SprayTec[™] S har med god marginal klarat de tuffaste brandsskyddskraven för godkännande inom marinindustrin

- DNVGL, USCG, Lloyds, ABS etc
- Klarar temperaturer på drygt 1100° C
- $\lambda = 0,038$ W/mK
- Densitet 140 kg/m³
- Termisk, Kondens, Akustik, Brand
- Euroklass A1



SKANSKA


PEAB

NCC

NORDENS SAMHÄLLSBYGGARE

VASAKRONAN

 **NACKA
KOMMUN**







KGK



Polisen



Entreprenad









DILIGENTIA

FASTIGHETER SOM GÖR SKILLNAD



smedborn
Stockholmshem

ABB



**BOTKYRKA
KOMMUN**


**CIRKUS
CIRKÖR**

Rosvalla Arena Nyköping



Brandisolering EI60

Rosvalla Arena Nyköping



Brandisolering 60mm klass EI60

Ovacon AB



- Privatägt bolag
- Baserat i Trosa, Sverige
- Kvalitetsstyrningssystem certifierat enligt ISO 9001