



ELTECNO
Innovationer från Vellinge

Tillfällig El

Ställverk

Marskåp

Fördelningscentraler

Mätartavlor

Lägenhetscentraler

Lägenhetscentral

POWER & NETWORK CABINET

I nära samarbete med Sveriges främsta installatörer har vi utvecklat en helt unik el- & nätverkscentral. Eltecno's nya Power & Network Cabinet uppfyller en modern central's alla tekniska fördelar samtidigt som den sparar dyrbar montage och installationstid, både för dig som installatör och för din uppdragsgivare; ett prioriterat krav från våra professionella samarbetspartner.



Högsta betyg,
A av SundaHus



>20 min

Tidsbesparing
vid montage och
installation



99%

Genomsläpp av
WiFi-signal
genom WiFi-
fönster i dörren



100%

Torx T20 - ett
verktyg räcker




30%

Mer genomsläpp
av WiFi-signal
genom WiFi-
fönster i ryggen



POWER & NETWORK CABINET

Facelift 2020 - En patenterad och mönsterskyddad lösning



Montageplatta för fibersnurra

Montageplatta som passar de flesta fibersnurrar på marknaden. Monteras enkelt på höger eller vänster sida i mediadelen.



Rundade genomgångar för fiber

Genomgångarna från kabelkanalerna in i el- samt multimediautrymmet har i vår senaste version rundats för att eliminera skarpa kanter och därmed minimera risken för skavning på fiberkabeln.



Fäste för buntband

Med strapsfästen i kabelkanalerna kan du enkelt fixera allt ingående kablage och därmed minimera risken för skavning, förenkla monteringen och trygga en säker installation.



Först i världen!

Genom vår speciella WiFi-dörr ökas WiFi-genomsläppet framåt. I vår senaste uppdatering har samma teknik använts i infällnadslådans rygg för att öka WiFi-genomsläppet med 30% på baksidan av centralen vid ex. montage i en innervägg.




Flyttbart hyllplan

Hyllplanet monteras enkelt utan skruvar. Med stora öppningar minimeras WiFi-påverkan och maximerar flexibiliteten för kabeldragning.




Ökad patchlistshöjd

För att ytterligare förbättra produkten har patchlistens installationsutrymme ökat. Därmed sker installationen enklare och kabeldragning kan ske med större radie för känsliga kablar.



Dubbla kabelkanaler



Strapsbara gavlar




Utbytbar mediadel



Adaptiva montageflansar



Enkel montering



Utökade ingångar till kabelkanaler




Lasermärkning



Frontplåtsgrepp



Gångjärn med snabbfäste



Ställbar ingång i kabelkanaler



Maximerat antal ingångar



Låsfläns



El-enheten uppe eller nere
Höger eller vänsterhängd dörr



POWER & NETWORK CABINET SIDE BY SIDE

Facelift 2020 - En patenterad och mönsterskyddad lösning



Först i världen!

Genom vår speciella WiFi-dörr ökas WiFi-genomsläppet framåt. I vår senaste uppdatering har samma teknik använts i infällnadslådans rygg för att öka WiFi-genomsläppet med 30% på baksidan av centralen vid ex. montage i en innervägg.




Fästen för kabel till uttagslist

För att enkelt kunna montera uttagslistan utan att behöva borra i regeln, döljs kablagen under centralens ram. Kabeln fixeras enkelt med buntband i de stansade öglorna.





Utbytbar mediadel

Ibland kan det behövas en djupare mediadel. Montören klipper då enkelt bort bakstycket på centralen och monterar en djupare mediadel men några få skruvar (Torx T20).




Montageplatta för fibernurra

Montageplatta som passar de flesta fibernurror på marknaden. Monteras enkelt på höger eller vänster sida i mediadelen.




Lasermärkning

Vår modulmärkning görs med lasergravur för att säkerställa att märkningen håller under hela centralens livslängd.



Strapsbara gavlar

Installationsrören förankras enkelt med buntband på våra strapsbara gavlar och kan därför aldrig gå förlorade oavsett anslutning uppe eller nere.



Korridor för regel

Centralen monteras enkelt över en regel i mitten av centralen. Kablage kan sedan dras i utrymmet mellan infällnadslådan och ramen för maximal flexibilitet.



Flyttbart hyllplan

Hyllplanet monteras enkelt utan skruvar. Med stora öppningar minimeras WiFi-påverkan och maximerar flexibiliteten för kabeldragning.



Teknisk data & specifikation

Eltecno's Power & Network Cabinet bygger på konceptet: 3 olika höjder, med samma bredd och djup. Power & Network Cabinet är optimerad för att spara tid vid installation genom en smart konstruktion med maximal flexibilitet



Produktfakta				
Artikelnummer	PNC-1-17 Infälld	PNC-2-17 Infälld	PNC-3-17 Infälld	PNC-2-17 SideBySide
Standard	SS-EN 61439-3			
Ytermått	440 x 932 x 101 mm	440 x 1182 x 101 mm	440 x 1307 x 101 mm	890 x 541 x 101 mm
Infällnadsmått	400 x 888 x 82 mm	400 x 1138 x 82 mm	400 x 1263 x 82 mm	850 x 501 x 84 mm
Ramdjup	19 mm			20 mm
Mediautrymme	328 x 427 x 98 mm (ca 14 dm2) inkl. patchlist	328 x 640 x 98 mm (ca 21 dm2) inkl. patchlist		408 x 499 x 66 mm (ca 13,5 dm2) inkl. patchlist
Patchlist (för Keystone och LexCom)	17 x Keystone RJ45 och 17 x LexCom RJ45			
Uttagslist	6st 230V + jordstift, uttag 45 gr vinkel, Semko, CE, max 10 Amp			
Material chassi	Stål			
Material dörr	Aluminium			
Dörrbeslag	Vridlås och snabbinfästning			
Färg	Vit (RAL9010/glans 90)			
Vikt	9,8 kg (exkl. utrustning)	12,2 kg (exkl. utrustning)	13,6 kg (exkl. utrustning)	10,7 kg (exkl. utrustning)
Moduler	1 rad: 27 moduler (10+17)	2 rader: 44 moduler (10+17+17)	3 rader: 61 moduler (10+17+17+17)	2 rader: 44 moduler (10+17+17)
Modulmärkning	Lasergraverad modulmärkning.			
Ampere	63 A			
IP-klass	IP30 (IP31 vid oventilerade dörrar)			

Tillval / Extrautrustning

Tillbehör	Bild nr
WiFi-dörr	1
Hyllplan	2
Snabbanslutning	3
Nyckellås	4
Mejsellås	5
Distansvinkel (enkel/dubbelgips)	6
Bättringsfärg	7
Överkopplingsplint	8
Målarskydd (ej SideBySide)	9
Ram för utanpåliggande montage (ej SideBySide)	10
Klisteretikett för patchlist	11
WiFi-låda +20mm	-
WiFi-låda +50mm	-



**TILLVALEN
UNDERLÄTTAR**