

Byggmaterial

STANDARDRUMSBESKRIVNING FÖR BOSTADEN, FÖR TILLVAL SE INREDNINGSAVTAL

<i>Rum</i>	<i>Ytskikt</i>	<i>Material</i>	<i>Fabrikat</i>
((○) Hall	Golv	Ekparkett av lamellbrädor Socklar av trä, målade	Tarkett
	Väggar	Tapet	Borosan/Decorama
	Tak	Grängat	
((○) Sovrum	Golv	Ekparkett av lamellbrädor Socklar av trä, målade	Tarkett
	Väggar	Tapet	Borosan
	Tak	Grängat	
	Fönsterbänk	Kalksten	Stenentreprenader i Hässleholm
((○) Klädkammare	Golv	Ekparkett av lamellbrädor Socklar av trä, målade	Tarkett
	Väggar	Målat	
	Tak	Målat	
((○) Vardagsrum	Golv	Ekparkett av lamellbrädor Socklar av trä, målade	Tarkett
	Väggar	Tapet	Borosan/Decorama
	Tak	Grängat	
	Fönsterbänk	Kalksten	Stenentreprenader i Hässleholm
Kök	Golv	Ekparkett av lamellbrädor Plast/Linoleummatta under skåpsinredning	Tarkett
		Socklar av trä, målade	Tarkett

	Väggar	Tapet Kakelplattor	Borosan/Decorama Sweden Trade
	Tak	Grängat/Målat	
	Övrigt	Skåpsinredning Diskbänk Bänkskiva Vitvaror	Myresjökök Franke Myresjökök Electrolux
Arbetsrum	Golv	Ekparkett av lamellbrädor Socklar av trä, målade	Tarkett
	Väggar	Tapet	Borosan/Decorama
	Tak	Grängat	
	Fönsterbänk	Kalksten	Stenentreprenader i Hässleholm
Förråd i lägenheter	Golv	Ekparkett av lamellbrädor Socklar av trä, målade	Tarkett
	Vägg	Målat	
	Tak	Målat	
Badrum	Golv	Klinker	Marazzi
	Vägg	Kakel	Marazzi
	Tak	Plåt	
	Övrigt	Hyllor och skåp Bänkskiva	Vedum Vedum
Balkong	Golv	Betong	
	Vägg	Putsad Betong	
	Tak	Betong, målad	
	Balkongräcke	Aluminium	Balco
Övrigt		Lägenhetsdörr Innerdörrar Fönster	Daloc Dooria Domlux

Materialförteckning och skötselråd, Måleri, Capitolium, Nacka Forum

-För kulörer hänvisas till rums och kulörbeskrivning

Skarvremsor på gips:	Pappersremsor/ glasfiber
Sandspackel:	på gipsskivor; Alcro LH, Grovspackel på gipsskivor våtrum; Alcro LH våt på betong och bredspacklad gips; Alcro sprutspackel, grov

Vägg och takfärg grund i rum:	Alcro sprutspackel gräng
----------------------------------	--------------------------

Vägg i rum:	Alcro allgrund, milltex 7
-------------	---------------------------

Tak i kök:	Alcro allgrund, milltex 20
------------	----------------------------

Vägg och tak färdigstrykning i våtrum:	Alcro tät
---	-----------

Färg till ståldörrar:	Grund; Alcro V-slip, Färdigfärg; V-mill
-----------------------	---

Foder invändigt:	Grund; Alcro V-slip, Färdigfärg; V-mill
------------------	---

Färg till rör:	Alcro elementfärg
----------------	-------------------

Färg till ståldörrar utvändigt: Alcro komplett

Golv:	Alcro Jerbol dammbindning, Alcro lokal
-------	--

Epoxigolv:	Alcro Marmoflor Epoxi V
------------	-------------------------

Microlit

Skötselråd: För målade ytor används rengöringsmedel utan sk slipande effekt, scottsbright med stålull skall ej användas då repor eller mattfläckar lätt uppstår, vatten med såpa eller likvärdigt för normal smuts.

Med vänlig hälsning

O Timblad Målerifirma AB