



Miljöbild Kährs - Ek Pale

HSB BRF FYRHUSEN

INREDARENS VAL

2016-04-18, REV. 2016-04-28, REV. 2016-05-09, REV. 2016-11-15, REV. 2016-11-24, REV. 2016-12-15 (WC-stol och köksö),
REV. 2016-12-22 (WC-stol och text om skjutdörrar)
REV. 2017-01-23 (takbelysning i Bad, WC/dusch, KLK samt info om spegelhållare i WC/dusch),
REV. 2017-02-21 (väggkulörer samt borttagen komfortvärme i golv), **REV. 2017-03-02** (namnbyte på fönsterbänkar),
REV. 2017-11-28 (separat WC tillagd),
REV. 2018-05-08 (byte av undermåligt innerdörrstrycke, byte av utgående kakel i kök och våtrum, nya art. nr. på inbyggnadsugn, disk, tvätt och tork),
REV. 2018-08-09 (byte av golv - Original Ek Natur, nytt art. nr. på kombimaskin tvätt/tork, kompletterande diskho för lägenheter med diskbänk i köksö),
REV. 2018-11-08 (förtydligande gällande garderober/högsåp samt ändrad höjd på toppskåp)
REV. 2019-08-13 (byte av div. art. nr samt byte av utgående klinker i hall och våtrum)



HSB – där möjligheterna bor

INREDARENS VAL - GENERELLT

GOLV OCH GOLVSOCKLAR

GOLV

Kährs **Original Ek Hampshire** Ek Natur,
1-stav/planka, 15 mm. Naturell, mattlackad.

GOLV - Kostnadsfritt val

Kährs Classic Ek Harmony Pale,
Vitpigmenterad och borstad 3-stav, mattlackad. 15 mm.

TRÖSKEL

Ektröskel – Färg på tröskel följer golvet färg. Kährs (i samarbete med Dooria/Swedoor) tillverkar trösklar i färgutförande likt golv.

GOLVSOCKEL

Vit, platsmålad träsockel (typ 12x56 mm) i NCS-kulör S 0500-N



YTSKIKT - VÄGGAR OCH TAK

VÄGGAR OCH TAK

Släta, vitmålade väggar och tak
i NCS-kulör S 0500-N

VÄGGAR - Kostnadsfritt val NCS-kulörer

Vitgrå - S 1000-N

Ljusgrå - S 1500-N

Ljusbeige - S 1005-Y20R

Sandbeige - S 2005-Y20R


Grå - S 3500-N

Ljus dimgrön - S 2010-G50Y

Dimgrön - S 4005-G80Y

Dimblå - S 3010-R90B

Ljusrosa - S 1510-R20B



INNERDÖRRAR OCH BESLAG/TRYCKE

INNERDÖRRAR

Swedoor JW UNIQUE 01L (Advance-Line) Vit

NCS-kulör S 0500-N

Slagdörr (ramutförande) i massiv, ljudreducerande konstruktion. Vita karmar och platsmålad foder i NCS-kulör S 0500-N. Ektröskel i utförande likt golv.

Swedoor JW UNIQUE 01L SKJUTDÖRR Vit

NCS-kulör S 0500-N

Skjutdörr (ramutförande) i massiv, ljudreducerande konstruktion. Ektröskel i utförande likt golv.

BESLAG/TRYCKE FÖR SLAGDÖRR

HOPPE Stockholm

F9 Aluminium Steel



Vilka lägenheter som har slagdörrar resp. skjutdörrar, eller en kombination av dessa, framgår av lägenhetsritningarna




FÖNSTERBÄNKAR

FÖNSTERBÄNKAR

Naturstenskompagniet Moleanos Blue

Slipad kalksten



INREDARENS VAL - GENERELLT

HÖGSKÅP OCH BESLAG - UTANFÖR KÖK

HÖGSKÅP MED TOPPSKÅP, TAKANSLUTNING OCH FRISIDA

Högsåp - Höjd 2098 mm (höjd inkl. sockel)
Toppsåp - Höjd 290 390 mm med sidohängd lucka
Takan slutning samt hel frisida vid fri placering

OBS!

I de fall högsåpet har fri placering monteras frisidan från sockel upp till tak (alltså inte hela vägen från golv).
Frisidans maxhöjd hos Ballingslöv är 2500 mm

Ballingslöv Solid Vit (NCS S 0300-N)

Vitmålad, slät lucka av 19 mm MDF med svagt avrundade kanter.
Sockel, eventuella dekorsidor och passbitar följer luckans kulör.


BESLAG TILL HÖGSKÅP OCH TOPPSKÅP

Ballingslöv HG 830 Rostfri, cc 128 mm

BESLAG TILL HÖGSKÅP OCH TOPPSKÅP - Kostnadsfritt val

- Ballingslöv HG 550 Rostfri, cc 128 mm
- Ballingslöv HG 465 Mässing med naturläder, cc 128 mm

OBS! Beslagen monteras stående



Högsåpen är placerade och monterade (på grund av tipprisk) enligt lägenhetsritning. Högsåp placerade i köksuppställningen följer luck- och beslagsval i kök.

INREDARENS VAL - SOVRUM

SKJUTDÖRRSGARDEROBER

SKJUTDÖRRAR

Elfa Vista Plain

Helfältsdörrar (fullhöjd) i vit melamin med vit stålprofil. Takskenan följer skjutdörrens kulör och golvskena i aluminium.

INREDNING

Elfa

- Bärlist (monterad mot tak) med hängskenor i fullängd, trådhylla 40 och klädstång på konsol.
- Ståd- och/eller linnemodul för de lägenheter som har dessa funktioner placerade i skjutdörrsgarderoben, se lägenhetsritning.



ÖVRIGT

Golvbeläggning och målning utförs även under, bakom och över samtliga fasta och lösa skåpinredningar och dylikt där annat ej särskilt anges. Målning utförs ej bakom köksinredning.

INREDARENS VAL - HALL


KLINKERGOLV I DEL AV HALL

KLINKER

Höganäs **Tellus** Europé 298x298x10,5 mm
K80383 Prospero 1836-0021 Black, mörkgrå fogfärg

KLINKER - Kostnadsfritt val

- Höganäs Archistone 300x300x10,5 mm
0050845 1012-0088 Lightstone, mellangrå fogfärg
- Höganäs Archistone 300x300x10,5 mm
0050875 1012-0110 Darkstone, mörkgrå fogfärg



Mellan klinkergolv och parkett läggs en trälist som följer trägolvet färg

SKJUTDÖRRSGARDEROB

SKJUTDÖRRAR

Elfa Vista Plain

Helfältsdörrar (fullhöjd) i klar spegel med aluminiumprofil i matt silver. Tak- och golvskena i aluminium.

INREDNING (se bilder för skjutdörrsgarderob SOVRUM)

Elfa

- Bärlist (monterad mot tak) med hängskenor i fullängd, trådhylla 40 och klädstång på konsol.
- Städ- och/eller linnemodul för de lägenheter som har dessa funktioner placerade i skjutdörrsgarderoben, se lägenhetsritning.



HATTHYLLA

HATTHYLLA

Endast plats för hatthylla. Placering inritad på lägenhetsritning och angiven med text "Plats för hatthylla"

Platsen för hatthylla skall inrymma en hylla med minimilängd 600 mm och ett minimidjup på 350 mm

INREDARENS VAL - KLÄDKAMMARE

INREDNING OCH BELYSNING

INREDNING

Elfa

- Bärlist (monterad mot tak) med hängskenor i fullängd, trådhylla 40 och klädstång på konsol.
- Städ- och/eller linnemodul för de lägenheter som har dessa funktioner placerade i klädkammaren, se lägenhetsritning.

TAKBELYSNING

Takbelysning Ifö Electric Opus 200/135.
Vit sockel och matt opalglas
E27 sockel för LED-ljuskälla



INREDARENS VAL - KÖK

SNICKERIER OCH INREDNING

SNICKERIER

Ballingslöv Solid Vit (NCS S 0300-N)

Vitmålad, slät lucka av 19 mm MDF med svagt avrundade kanter. Frisidor, passbitar, passlist, täckskena för infälld belysning samt sparksocklar följer vald luckkulör.

SNICKERIER - Kostnadsfritt val

- Ballingslöv Solid Mörkgrå (NCS S 4500-N)

- Ballingslöv Solid Lindblomsgrön (NCS S 2005-G70Y)

Frisidor, passbitar, passlist, täckskena för infälld belysning samt sparksocklar följer vald luckkulör.



Vit



Mörkgrå



Lindblomsgrön

INREDNING

- Alla bänkskåp utförs med 3 st. dämpade fullutdragslådor, och med 1 st. besticklåda i en av de översta lådorna.
- Diskbänkskåp med fullutdragslåda och kärl för avfallssortering. Tvådelad lådfront.
- Luckdämpning (utgår vid val av Touchbeslag på vägg- och högskåp)
- Vid vinkelkök utförs vägghörnskåp rakt in i hörn och bänkhörnskåp med tredelad lucka. Hörnkarusell.
- Vägg- och bänkskåp i bredd 150 och 200 mm med Touchbeslag.
- Tredelad lucka på helintegrerad diskmaskin.
- Inget beslag på låda under inbyggnadsugn (vid placering i bänkskåp).

Snickerier i höjd 2388 mm med vit takanslutning och vita stommar. Toppskåp över kyl /frys, kyl och frys samma som övriga köksnickerier.

BÄNKSKIVA LAMINAT 30 MM, RAK KANT


Ballingslöv 7486 2134 (längd 4050 mm)

BÄNKSKIVA LAMINAT 30 MM, RAK KANT - Kostnadsfritt val

- Ballingslöv 4517 6123 (längd 4050 mm)

- Ballingslöv 0026 8101 (längd 4050 mm)

- Ballingslöv 6696 2255 (längd 4050 mm)



BESLAG

Ballingslöv HG 830 Rostfri, cc 128 mm

BESLAG - Kostnadsfritt val

- Ballingslöv HG 550 Rostfri, cc 128 mm

- Ballingslöv HG 465 Mässing med naturläder, cc 128 mm



OBS! Beslagen monteras stående på vägg-, topp- och högskåp samt liggande på bänkskåp/lådfronter.

DISKHO, UNDERLIMMAD

Ballingslöv/Intra

- HZ615 SHRF/LF med stor/liten diskho för diskbänkskåp B 600 mm

- HZ815 DMF med två stora diskhoar för diskbänkskåp B 800 mm

- FR155 F med liten diskho för bänkskåp B 300 mm

(kompletterande diskho för lägenheter med diskbänk i köksö)



KÖKSÖ I UTVALDA KÖKSTYPER/LÄGENHETSSTORLEKAR

KÖKSÖ

Luckor, bänkskiva och beslag följer val i kök (se ovan).

- Bänkskåp utförs med 3 st. dämpade fullutdragslådor där detta är möjligt.
- Diskbänkskåp med fullutdragslåda och kärl för avfallssortering. Tvådelad lådfront.
- Luckor mot vardagsrum samt bänkskåp, bredd 200 mm, öppnas med Touchbeslag.
- Öppna hyllsektioner i målat utförande, kulör Mörkgrå (NCS S 4500-N), oavsett kulörval för luckor inredarens val och kostnadsfritt val.
- Eluttag placeras i bänkskiva ovanför bänkskåp i bredd 200 mm.

INREDARENS VAL - KÖK

STÄNKSKYDD

KAKEL

Höganäs **Vita Plattor** White 298x598x9 mm
823059 1140-0021 Vit Blank. Ljusgrå fogfärg.

KAKEL - Kostnadsfritt val

- Höganäs **Vita Plattor** White 298x598x9 mm
823042 1140-0020 Vit Matt. Ljusgrå fogfärg.

- Höganäs **Luxury** 247x547x8 mm
1824-0002 Statuario Glossy.
Ljusgrå fogfärg.



Stående, rak sättning

BELYSNING OCH EL

BÄNKBELYSNING

Ballingslöv LED-spotlight inkl. dimmer för ljusreglering. Punkt-belysning infälld i täckskiva under väggskåp.

TAKBELYSNING VID KÖKSDEL

Eluttag i tak för belysning vid köksdel

ELUTTAG UNDER VÄGGSKÅP

Eluttag (hornbox) i vitt utförande under väggskåp



VENTILATION I KÖK



SPISKÅPA

Franke Cabinet

B 600 mm, H 569 mm, 597 mm eller 697 mm
(Höjd på spiskåpan anpassas efter höjden på kökssnickerierna)

Helintegrerad spiskåpa med dolt montage bakom beslagslös skåplucka. Lucka följer luckval för kök. Toppskåpet ovanför spiskåpan öppnas med Touchbeslag

Forcering och den energisnåla LED-belysningen på kåpan fungerar både med infälld och utfälld front

BLANDARE



KÖKSBLANDARE

Tapwell RT 984 med hög, bockad pip och diskmaskinsavstängning, krom.
Höjd 359 mm, Piphöjd 263 mm
Art Nr 830 90 57

INREDARENS VAL - KÖK ELECTROLUX

VITVAROR

KYL/FRYS (1-2 rok enligt lägenhetsritning)

ENN2854COW

Helintegrerad A++, H 1780 mm, 200/63 liter

Kostnadsfritt val

- EN3453MOX, Rostfri

KYL (2-5 rok enligt lägenhetsritning)

ERC3215AOW

Helintegrerad A++, H 1780 mm, 310 liter

Kostnadsfritt val

- ERF4114AOX, Rostfri

FRYS (2-5 rok enligt lägenhetsritning)

EUC2245AOW

Helintegrerad A++, H 1780 mm, FrostFree, 204 liter

Kostnadsfritt val

- EUF2745AOX, Rostfri

INBYGGNADSHÄLL (infälld i bänkskiva)

HOI620S Induktion

INBYGGNADSUGN (placering under häll eller i högskåp enligt lägenhetsritning)

~~EKB200X~~ EKB400X

Rostfri, Energiklass A, ugn med varmluft och matlagningstermometer

Kostnadsfritt val

- ~~EKB200W~~ EKB400W Vit

INBYGGNADSMIKRO VÄGGSKÅP (placering enligt lägenhetsritning)

EMS17006OX

Rostfri B, 594 mm, mikrovågseffekt 800W, 17 liter

EMS17005OX

Rostfri B, 494 mm, mikrovågseffekt 800W, 17 liter

INBYGGNADSMIKRO - Kostnadsfritt val

- EMS17176OW Vit / EMS17175OW Vit

INBYGGNADSMIKRO HÖGSKÅP (placering enligt lägenhetsritning)

EMS26204OX

Rostfri B, 594 mm, mikrovågseffekt 900W, 25 liter

Kostnadsfritt val

- EMS26264OW Vit

DISKMASKIN HELINTEGRERAD (placering enligt lägenhetsritning)


~~ESL5331LO~~ ESL5335LO

A++, B 596 mm, 13 kuvert, 45dB

DISKMASKIN "SMALDISK" HELINTEGRERAD (placering enligt lägenhetsritning)

~~ESL4500LO~~ ESL4510LO

A+, B 446 mm, 9 kuvert, 47dB



1-2 rok

Kombinerad kyl/frys

Inbyggingsugn placerad i bänkskåp under inbyggingshäll, och inbyggingsmikro placerad i väggskåp

Smaldisk ersätter fullbred Diskmaskin i de köksuppställningar där utrymmesbrist råder

2-5 rok

Separat kyl och frys

Inbyggingsugn placerad i högskåp tillsammans med inbyggingsmikro

Diskmaskin i fullbredd

Lucka/beslag till DM följer luck- och beslagsval i kök

INREDARENS VAL - VÅTRUM GENERELLT



GOLV

KLINKER

Höganäs **Tellus Europé** 148x148x10,5 mm
K82683 Prospero 1836-0016 Black, mörkgrå fogfärg.

KLINKER - Kostnadsfritt val

- Höganäs **Tellus Europé** 148x148x10,5 mm
K82679 Aegir 1836-0012 White, ljusgrå fogfärg.
- Höganäs **Tellus Europé** 148x148x10,5 mm
K82678 Telesto 1836-0013 Beige, ljusgrå fogfärg.
- Höganäs **Tellus Europé** 148x148x10,5 mm
K82686 Calypso 1836-0014 Greige, mellangrå fogfärg.



VÄGGAR



KAKEL

Höganäs **Vita Plattor White** 250x400x9 mm
816295 1140-0058 Vit Blank, ljusgrå fogfärg.

KAKEL - Kostnadsfritt val

- Höganäs **Vita Plattor White** 250x400x9 mm
822412 1140-0059 Vit Matt, ljusgrå fogfärg.

Stående, rak sättning



TOALETSTOL

TOALETSTOL

Duravit DuraStyle Vit (#010801)

Golmonterad toalettstol med synlig cistern. Avlopp lodrätt

Duravit DuraStyle Hårdsits Vit (#006999)

WC-sits gångjärn rostfritt stål, med SoftClose



BLANDARE

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

Tapwell RT 071 & 74400, krom

Engreppsblandare inklusive push-downventil.

Höjd 158 mm, Piphöjd 72 mm

Art Nr 832 73 28

BELYSNING OCH EL

TAKBELYSNING

Ifö Electric Opus 200/135

Vit sockel och matt opalglas, E27 sockel för LED-ljuskälla

OBS! Två belysningsarmaturer i större våtrum för bättre belysningsstyrka



KOMFORTGOLVVÄRME

KOMFORTVÄRME I GOLV

Erbjuds som tillval för BAD och WC/DUSCH (ej som inredarens val)

INREDARENS VAL - BAD

SPEGELSKÅP OCH BELYSNING

SPEGELSKÅP OCH BELYSNING

Ballingslöv Spegelskåp TM, Vit
B 600 mm, H 660 mm, D 145 mm

Ballingslöv Belysningsarm Lagan LED, krom (ej dimbar)
B 380 mm, H 19 mm, D 153 mm

OBS! Eluttag på vägg i anslutning till spegelskåp



KOMMOD

KOMMOD

Ballingslöv Bright 60, Slät Vit
B 600 mm, H 480 mm, D 455 mm
Underskåp med hel front och invändig låda.

Tvättställ Square 60C, T60PS i vitt proslin. **Vägganslutet avlopp.**

BESLAG TILL KOMMOD

Ballingslöv HG 753 Krom, cc 320 mm
Beslaget monteras centrerat.



BESLAG

HANDDUKSHÄNGARE

Smedbo POOL, krom
ZK356 Dubbelkrok
ZK359 Trippelkrok

OBS! Trippelkrok för placering vid tvättställ

TOALETTPAPPERSHÅLLARE

Smedbo POOL, krom
ZK341 Toalettpappershållare utan lock



HANDDUKSTORK

HANDDUKSTORK, ELUPPVÄRM

PAX Flex I 5/550 Momento, krom
Timer och fem individuellt svängbara armar.
B 560 mm, H 597 mm.



OBS! Handdukstork med dold elanslutning nertill höger sida

INREDARENS VAL - BAD

DUSCHVÄGGAR

DUSCHVÄGGAR

INR LINC Angel

Duschhörn 800x900 mm, H 2000 mm

Raka, invikbara duschväggar i klarglas. Signalvita eller blankpolerade aluminiumprofiler och grepp Cirkel



BADKAR

OBS! Badkar tillsammans med badkarsblandare som kostnadsfritt val i BAD. Gäller för samtliga lägenheter där plats finns och tillgänglighetskraven uppfylls. Plats för badkar anges (streckat) på lägenhetsritningen.

BADKAR

Ifö BK-PRO 1600 Vit

L 1570 mm, B 695 mm, H 520-555 mm. Volym 180 liter
Klassiskt, fristående badkar tillverkat i vit emaljerad stålplåt med en generös avställningskant runt om. RSK nr 731 40 79

Ifö BKFF bensats kpl, aluminium vit

Bensats i gjuten aluminium. RSK nr 731 96 73

Bottenventil med propp och kedja

Ifö nr 0380480



DUSCHDRAPERISTÅNG/SKENA TILL BADKAR

Byggsbeslag Erica Vit, rak

L 1600-2500 mm

Expanderstång av stål/propenplast med steglös förlängning.
Dragstav och 12 st. ringar medföljer. Art. nr ER112

Byggsbeslag Erica Vit, vinkel

L 700x1600 mm

Fribärande vinkelstång av stål/propenplast utan takstöd.
Dragstav och 12 st. ringar medföljer. Art. nr ER118



BLANDARE OCH DUSCHANORDNING

DUSCHBLANDARE

Tapwell Tvm 7200-160, krom

Takduschpaket med tryckbalanserad termostat och omkastare i vred. Tak- och handdusch. Art Nr 941 86 65

BADKARSBLANDARE

Tapwell Evm 022-160, krom

Termostatstyrd badkarsblandare med tryckbalanserad termostat och svängbar pip.
Art Nr 941 87 23

DUSCHANORDNING

Tapwell RT 105, krom

Duschset med handdusch.
Art Nr 819 10 59



INREDARENS VAL - BAD

FÖRVARINGSSKÅP OVAN SIDSTÄLLD TM/TT SAMT KOMBIMASKIN

FÖRVARINGSSKÅP OVAN TM/TT

Ballingslöv Solid Vit (NCS S 0500-N)

Två väggfasta förvaringsskåp i bredd 1x800 mm och 1x400 mm (3 st. luckor) ovan sidställd tvättmaskin och torktumlare. Slät, målad lucka av 19 mm MDF med svagt avrundade kanter.

FÖRVARINGSSKÅP OVAN KOMBIMASKIN TVÄTT/TORK

Ballingslöv Solid Vit (NCS S 0500-N)

Ett väggfast förvaringsskåp i bredd 1x600 mm (1 st. lucka) ovan kombimaskin tvätt/tork. Slät, målad lucka av 19 mm MDF med svagt avrundade kanter.

BESLAG

Ballingslöv Touchbeslag





BÄNKSKIVA OVAN SIDSTÄLLD TM/TT SAMT KOMBIMASKIN

BÄNKSKIVA LAMINAT 30 MM, RAK KANT

Ballingslöv **0026** 8101 (längd 4050 mm)

BÄNKSKIVA LAMINAT 30 MM, RAK KANT - Kostnadsfritt val

- Ballingslöv **7486** 2134 (längd 4050 mm)
- Ballingslöv **4517** 6123 (längd 4050 mm)
- Ballingslöv **6696** 2255 (längd 4050 mm)



BELYSNING OCH EL OVAN SIDSTÄLLD TM/TT

BELYSNING/ELUTTAG UNDER FÖRVARINGSSKÅP OVAN TM/TT

Zebra Underskåpsarmatur LED Zebra

L 550 mm, H 48 mm, B 76 mm

Armatyren installeras i hörn med 45 graders vinkel mellan skåp och vägg.



VITVAROR

TVÄTTMASKIN

EWPI475THW EW6F5248P7

Vit, A+++ A+++ -20%, 1400 varv/min, 7,8 kg, PVC-fri

TORKTUMBLARE (VÄRMEPUMPSTUMBLARE)

EDH3684PHW EW7H528P7

Vit, A+, kapacitet 8 kg, PVC-fri

KOMBIMASKIN TVÄTT/TORK

WD40A74140 EW7W5247A2

Vit, B A, 1400 varv/min, kapacitet tvätt/tork kg: 7/4



OBS! Sidställd tvättmaskin och torktumlare i större lägenhetsstorlekar, samt kombimaskin tvätt/tork i mindre lägenhetsstorlekar (< 55 m²). Placering enligt lägenhetsritning.

INREDARENS VAL - WC/DUSCH

SPEGEL OCH BELYSNING

SPEGEL OCH BELYSNING

Ballingslöv Spegel Naturell

Spegelhållare i rostfritt polerat stål
B 600 mm, H 900 mm

Ballingslöv LED-belysning på arm, krom (ej dimbar)

B 380 mm, H 19 mm, D 153 mm

OBS! Eluttag på vägg i anslutning till spegel



KOMMOD

KOMMOD

Ballingslöv NY Compact, Slät Vit

B 400 mm, H 480 mm, D 350 mm
Underskåp med lucka och invändigt hyllplan.

Tvättställ i vitt proslin.

Vägganslutet avlopp.

BESLAG TILL KOMMOD

Ballingslöv HG 752 Krom, cc 224 mm

Beslaget monteras liggande och centrerat.



BESLAG

HANDDUKSHÄNGARE

Smedbo POOL, krom

ZK359 Trippelkrok

OBS! Trippelkrok för placering vid tvättställ

TOALETTPAPPERSHÅLLARE

Smedbo POOL, krom

ZK341 Toalettpappershållare utan lock



HANDDUKSTORK


HANDDUKSTORK, ELUPPVÄRMD

PAX Flex I 5/550 Momento, krom

Timer och fem individuellt svängbara armar.

B 560 mm, H 597 mm.

OBS! Handdukstork med dold elanslutning nertill höger sida



INREDARENS VAL - WC/DUSCH

DUSCHVÄGGAR

DUSCHVÄGGAR

INR LINC Angel

Duschhörn 800x800 mm, H 2000 mm

Raka, invikbara duschväggar i klarglas. Signalvita eller blankpolerade aluminiumprofiler och grepp Cirkel

Samt för de WC/dusch som har duschen placerad i nisch



DUSCHVÄGGAR

INR LINC Modell 3, Nisch

Två invikbara dörrar i klarglas som måttanpassas inom bredd 400-2000 mm. Signalvita eller blankpolerade aluminiumprofiler och grepp Cirkel



BLANDARE OCH DUSCHANORDNING

DUSCHBLANDARE

Tapwell Tvm 7200-160, krom

Takduschkpaket med tryckbalanserad termostat och omkastare i vred. Tak- och handdusch. Art Nr 941 86 65



INREDARENS VAL - WC

SPEGEL OCH BELYSNING

SPEGEL OCH BELYSNING

Ballingslöv Spegel Naturell

Spegelhållare i rostfritt polerat stål
B 600 mm, H 900 mm

Ballingslöv LED-belysning på arm, krom (ej dimbar)

B 380 mm, H 19 mm, D 153 mm

OBS! Eluttag på vägg i anslutning till spegel



KOMMOD

KOMMOD

Ballingslöv NY Compact, Slät Vit

B 400 mm, H 480 mm, D 350 mm
Underskåp med lucka och invändigt
hyllplan.

Tvättställ i vitt proslin.

Vägganslutet avlopp.

BESLAG TILL KOMMOD

Ballingslöv HG 752 Krom, cc 224 mm

Beslaget monteras liggande och centrerat.



BESLAG

HANDDUKSHÄNGARE

Smedbo POOL, krom

ZK356 Dubbelkrok

OBS! Dubbelkrok för placering vid tvättställ

TOALETTPAPPERSHÅLLARE

Smedbo POOL, krom

ZK341 Toalettpappershållare utan lock





HSB – där möjligheterna bor

HSB Bostad | Box 8160 | 104 20 Stockholm
010-442 02 10 | bostad@hsb.se | www.hsb.se