



Skötselanvisningar lägenhetsförråd *Brf Trim, 811534*

Produkter: Troax förråd typ Medium UX450 och Classic UR350
Förrådshyllor av bordlamell, och nummerbrickor 40*70mm (vita med svart text)

Broschyr: Bifogas

Montageinstruktioner: bifogas

Skötselråd: Dörrarnas funktion kontrolleras regelbundet. Dörrgångjärn smörjs vid behov.

Garanti: Materialgaranti 5 år (Elektriska komponenter 1 år)

Kontakt vid ev. frågor: Troax Nordic AB tel. 0370-828 00.

Med vänliga hälsningar

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bengt Håkansson'.

Bengt Håkansson

Troax Nordic AB

Postadress/Postal address	Telefon/Telephone	Telefax	Epost	Org.nr/Reg.nr.
Troax Nordic AB Box 89 (Tyngel) SE-330 33 HILLERSTORP	+46 (0)370 828 00	+46 (0)370 828 11	Info.se@troax.se Web www.troax.com	556053-0809
Vargmötesvägen 13 186 30 VALLENTUNA	+46 (0)370 828 00	+46 (0)370 828 11		



1 Miljö och kvalitetsplan TROAX Nordic AB

1.1 Miljöplan

1.1.1 Organisation

Tillverkning sker av Troax AB som är 100% ägare till Troax Nordic AB.

1.1.2 Tillverkning

I tillverkningsprocessen ingår avfettning av metallråvaran med alkaliskt tvättmedel.

Svetsarbeten utförs manuellt och i automater.

Kontrollprogram för tillverkning finns ISO 9001 och ISO 14001

1.1.3 Ingående material

Fyrkantsrör DIN 2394-95, ISO 1312

Tråd SAE 1008

Bandstål SP-D 1142

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7037 (grå)

1.1.4 Emballage

Kartonger i SIS-standard. (ansluten till reparegister)

Sträckfilm och stålband (mindre mängder)

Engångs och EUR/returpallar i trä

1.1.5 Arbetarskydd- Byggarbetsplats

- Före montagestart skall kontakt tas med beställare för att ta reda på vilka regler som gäller på arbetsplatsen
- Ta reda på var skyddsutrustning finns om olyckan skulle vara framme.
- För personligt skydd används skyddshjälm och skyddsskor. Hörselskydd rekommenderas.
- Om befintlig skyddsanordning för ett visst arbete måste tas bort, återställs detta snarast möjligt.
- Arbetsstället får ej lämnas oskyddat.
- Vid svetsning, skärning eller arbete med rondell gäller "Heta arbeten"
- Före sådant arbete erfordras särskild utbildning.
- Den som genomgått utbildningen är medveten om vilka regler som gäller.
- Överblivet material/spill tas om hand dagligen och läggs på anvisad plats, eller tas tillbaka.
- Arbetsskador och tillbud rapporteras till montageansvarig snarast.
- I övrigt gäller egenkontroll enligt kontrollista

Postadress/Postal address	Telefon/Telephone	Telefax	Epost	Org.nr/Reg.nr.
Troax Nordic AB Box 89 (Tyngel) SE-330 33 HILLERSTORP	+46 (0)370 828 00	+46 (0)370 828 11	Info.se@troax.se Web www.troax.com	556053-0809
Vargmötesvägen 13 186 30 VALLENTUNA	+46 (0)370 828 00	+46 (0)370 828 11		



1.1.6 Återvinning

Uttjänta produkter lämnas för återvinning.
Produkterna kan återvinnas till 99%

1.2 Egenkontroll

Egenkontroller av utförda arbeten genomförs kontinuerligt och rapporteras till ansvarig person inom organisationen. Slutkontroll genomförs skriftligen och rapporteras tillsammans med eventuell avvikelserapport

1.3 Rapportering av avvikelser

Kontroll och rapportering av avvikelser sker enligt rutin och rapporter avläggs skriftligen till montageledare för vidarebefordring till ansvarig för projektet.

1.4 Riskanalys vid Troax Nordic AB

En riskanalys för arbete gällande Troax Nordic AB finns bifogad som bilaga 1 till detta dokument.

1.5 Kvalitetspolicy

Kvalitet för Troax betyder nöjda kunder. Vårt mål är att alltid leverera produkter och tjänster för förbättrad säkerhet till våra kunder enligt givna löften. Vår ambition är att överträffa kundens förväntningar. Kvaliteten bestäms av det engagemang som vi all visat i vårt arbete. Vårt kvalitetsarbete skall främja vårt arbete med ständig förbättring och gå hand i hand med såväl vårt miljöarbete som vår internkontroll.

1.6 Miljöpolicy

Miljö för Troax betyder att vårt agerande skall vara så att våra kunder, grannar, anställda, myndigheter och övriga intressenter ser Troax som ett företag som har liten miljöpåverkan. Vi ska betrakta lagar och krav från myndigheter som minimikrav och bedriva ständiga förbättringsarbeten utifrån uppställda mål. Vårt miljöarbete skall främja och gå hand i hand med såväl kvalitet som internkontroll

1.7 Arbetsmiljöpolicy

Internkontroll innebär att vi ska ha en bra arbetsmiljö och en god social miljö. Säkerhet är ett nyckelord då Troax är ett säkerhetsföretag. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete skall främja och gå hand i hand med såväl kvalitet som miljö.

Postadress/Postal address	Telefon/Telephone	Telefax	Epost	Org.nr/Reg.nr.
Troax Nordic AB Box 89 (Tyngel) SE-330 33 HILLERSTORP	+46 (0)370 828 00	+46 (0)370 828 11	Info.se@troax.se Web www.troax.com	556053-0809
Vargmötesvägen 13 186 30 VALLENTUNA	+46 (0)370 828 00	+46 (0)370 828 11		



1.7.1 Vi utgår därför från följande förutsättningar i vårt arbetsmiljöarbete:

- Alla olyckor och arbetsskador kan undvikas
- TROAX AB skall vara en bra och säker arbetsplats för sina anställda, anlitate entreprenörer och besökare.
- Det skall ligga i varje medarbetares intresse att göra vad man kan för att förhindra att en arbetsskada uppstår.
- Riskfyllt beteende inom TROAX AB skall inte tolereras.
- Varje medarbetare skall motarbeta sådant beteende på kraftfullast möjliga sätt i enlighet med gällande lagstiftning och denna policy. Varje medarbetare har rättighet och skyldighet att avbryta arbete som innebär uppenbar risk för olycka.
- Om en skada trots allt uppstår skall orsakerna bakom denna noggrant utredas och varje möjlig åtgärd vidtags för att förhindra ett upprepande.
- För att leva upp till denna policy skall vi inom företaget ha tillräckliga kunskaper om arbetsmiljöfrågor. De anställda skall ha god kunskap om riskerna med de arbeten som de själva utför.
- TROAX AB skall aktivt driva frågor rörande rehabilitering av medarbetare som av arbetsskada eller egen disposition blivit eller riskerar att bli sjukskrivna.

Postadress/Postal address	Telefon/Telephone	Telefax	Epost	Org.nr/Reg.nr.
Troax Nordic AB Box 89 (Tyngel) SE-330 33 HILLERSTORP	+46 (0)370 828 00	+46 (0)370 828 11	Info.se@troax.se Web www.troax.com	556053-0809
Vargmötesvägen 13 186 30 VALLENTUNA	+46 (0)370 828 00	+46 (0)370 828 11		