

Trädvårdsplan avseende fastigheten tillhörande BRF Örbyslott i Älvsjö				utfört av TRÄDMÄSTARI	
Träd		DBH	Kronradie	Riskklass	Vitalitet
Nr	Art (svensk/latin)	(cm)	(m)	(strukturell kondition)	(biologisk kondition)
1	ask Fraxinus excelsior	72	10	A	God
2	skogslönn Acer platanoides	65	7	A	Godkänd
3	Hagtorn Crataegus sp.	13-16	2	A	Godkänd
4	prydnadsapel Malus sp.	41	4	B	God
5	rönn Sorbus aucuparia	4-16	2	A	Godkänd
6	lind Tilia sp.	64	7	B	God
7	lind Tilia sp.	58	7	A	God
8	finsk rödbjörk Betula pubescens 'Rubra'	7	1	A	Godkänd
9	ginnalalönn Acer ginnala	22-32	5	B	Godkänd
10	prydnadsapel Malus sp.	21+22	4	B	Godkänd
11	rönn Sorbus aucuparia	16	2	A	Godkänd
12	rönn Sorbus aucuparia	21	3	A	Godkänd

Besiktningsman:	Jörg Roepcke		A - trädet utgör låg risk för
Besiktningsdag:	2020-10-01		B - viss risk föreligger. Tillräckliga
			C - ett riskträd som utgör

Anmärkningar			
(allmänt, skador, strukt. defekter, vedlevande svamp)			
nära vägbelysning			kronlyft (fri höjd över väg)
flerstammig	förändrad marknivå	skador på grenarnas undersidor, troligen brännskador	kronlyft (fri höjd över parkering)
regelbundet beskurit	flerstammig	växer undertryckt	maximal kronreduktion (avs. stimulans av ny skotttillväxt)
dubbelstammig	klyvstam, stamspricka	applicerad kronsäkring	regelbunden beskärning i reducerande syfte
rad av 4 träd	lutande delstam		ingen åtgärd de närmaste 5 åren
flerstammig	lindsort med anlag till instabila stamförgreningar		återbesiktning om 3 år
-			ingen åtgärd de närmaste 5 åren
nyligen planterat			ingen åtgärd de närmaste 5 åren
2 träd, dubbel-/flerstammig	tidigare hårt beskurit, fruktkroppar av röttsvamp fjällskivling, stamröta	lutande delstammar, risk för stambrott	återbesiktning om 3 år
dubbelstammig	instabil stamförgrening, stamspricka	nära väg	kronlyft (fri höjd över väg)
-			reduktion från väg
omfattande äldre stambasskador			ingen åtgärd de närmaste 5 åren

ör omgivningen.
 rådet har vissa defekter som kan åtgärdas. Inga akuta
 hot för omgivningen. Bör åtgärdas.

Åtgärdsförslag		Prioritering
		ingen uppgift - kan göras inom fem år
reduktion från vägbelysning		inom 2 år
		vart 5:e år
utglesning av kronan		vart 4:e år
		inom 2 år
		om 3 år
		om 3 år
reduktion från väg	alternativ: ersättning	inom 2 år

13	rönn Sorbus aucuparia	19	2	A	God
14	prydnadsapel Malus sp.	11	2	A	God
15	prydnadsapel Malus sp.	10	2	A	God
16	prydnadsapel Malus sp.	11	2	A	God
17	prydnadsapel Malus sp.	10	2	A	God
18	prydnadsapel Malus sp.	11	2	A	God
19	sälg Salix caprea	6-12	3	A	God
20	björk Betula sp.	30	4	A	Godkänd
21	Hagtorn Crataegus sp.	27	2	A	Nedsatt
22	björk Betula sp.	31	4	A	God
23	björk Betula sp.	35	5	A	God
24	-				-
25	svarttall Pinus nigra	4	1	A	God
26	prydnadskörsbär Prunus sp.	6	1	A	God
27	prydnadsapel Malus sp.	6	1	A	Godkänd
28	prydnadsapel Malus sp.	6	1	A	Godkänd

äldre stambasskada			ingen åtgärd de närmaste 5 åren
-			reduktion från väg
-			ingen åtgärd de närmaste 5 åren
-			ingen åtgärd de närmaste 5 åren
-			ingen åtgärd de närmaste 5 åren
-			ingen åtgärd de närmaste 5 åren
flerstammig	tidigare hårt beskurit		regelbunden kronreduktion
dubbeltopp	Något lutande	krokig stam	ingen åtgärd de närmaste 5 åren
flerstammig			maximal kronreduktion (avs. stimulans av ny skotttillväxt)
äldre stamskada	Något lutande	krokig stam	kronlyft (fri höjd över väg)
flerstammig, äldre stambasskada	Något lutande		kronlyft (fri höjd över väg)
fällt träd			-
nyligen planterat	dubbeltopp		uppbyggnadsbeskärning
nyplanterat			ingen åtgärd de närmaste 5 åren
nyligen planterat			ingen åtgärd de närmaste 5 åren
nyligen planterat			ingen åtgärd de närmaste 5 åren

[illegible]

29	skogslönn Acer platanoides	45	7	B	Godkänd
30	guldregn Laburnum sp.	15-25	4	A	God
31	björk Betula sp.	26	5	A	God
32	björk Betula sp.	41	5	A	God
33	hagg Prunus padus	13-14	4	A	God
34	rönn Sorbus aucuparia	26	4	A	Godkänd
35	skogslönn Acer platanoides	83	10	A	God
36	skogslönn Acer platanoides	76	8	B	God
37	svarttall Pinus nigra	56	6	A	God
38	svarttall Pinus nigra	54	5	A	God
39	prydnadskörbär Prunus sp.	7	2	A	Godkänd
40	prydnadskörbär Prunus sp.	22+27	5	B	God
41	plommon Prunus sp.	21+23	4	A	God
42	ask Fraxinus excelsior	59	8	A	God
43	skogslönn Acer platanoides	58	8	C	God
44	skogslönn Acer platanoides	33	6	A	Godkänd

dubbelstammig	döda grenar	stamspricka	avlägsna döda grenar
flerstammig			ingen åtgärd de närmaste 5 åren
-			kronlyft
böjd stam			avlägsnande av stamskott
flerstammig	kraftigt tillväxt		kronlyft
äldre stamskada			ingen åtgärd de närmaste 5 åren
äldre stamskada	flerstammig	något lutande	kronlyft (fri höjd över parkering)
flerstammig	instabil stamförgrening kan utvecklas	döda grenar	avlägsna döda grenar
något lutande			ingen åtgärd de närmaste 5 åren
-			ingen åtgärd de närmaste 5 åren
nyligen planterat			ingen åtgärd de närmaste 5 åren
dubbelstammig	instabil stamförgrening kan utvecklas		beskärning i avlastande syfte
dubbelstammig	rotbenskada		ingen åtgärd de närmaste 5 åren
dubbelstammig			ingen åtgärd de närmaste 5 åren
dubbelstammig	instabil stamförgrening, stamspricka		applicering av kronsäkringselement
öppen gles krona			ingen åtgärd de närmaste 5 åren

kronlyft	återbesiktning om 3 år	inom 2 år/ om 3 år
		inom 2 år
		inom 2 år
återbesiktning om 3 år		inom 1 år/ om 3 år

45	svarttall Pinus nigra	66	6	A	God
46	svarttall Pinus nigra	52	6	A	God
47	svarttall Pinus nigra	58	7	A	God
48	svarttall Pinus nigra	47	5	A	God
49	svarttall Pinus nigra	3	1	A	God
50	avenbok Carpinus betulus	38	5	A	Godkänd
51	lind Tilia sp.	86	7	B	Godkänd
52	Hagtorn Crataegus sp.	15	2	A	God
53	lind Tilia sp.	70	6	A	Godkänd
54	skogslönn Acer platanoides	46	6	B	Godkänd
55	lind Tilia sp.	81	7	A	God
56	oxel Sorbus intermedia	54	6	A	God
57	oxel Sorbus intermedia	57	5	A	God
58	avenbok Carpinus betulus	34	4	A	God
59	ask Fraxinus excelsior	54	7	A	God
60	avenbok Carpinus betulus	11-24	5	A	God

något lutande	ensidig krona		ingen åtgärd de närmaste 5 åren
dubbelstammig	Något lutande		ingen åtgärd de närmaste 5 åren
tidigare avlägsnade delstam	lutande		ingen åtgärd de närmaste 5 åren
dubbelstammig	lutande		ingen åtgärd de närmaste 5 åren
nyplanterat			uppbyggnadsbeskrivning
flerstammig			kronlyft
dubbelstammig	döda grenar		kronlyft (fri höjd över väg)
något lutande	växer undertryckt		regelbunden reduktion av kronan
-			kronlyft (fri höjd över väg)
dubbelstammig	instabil stamförgrening kan utvecklas		återbesiktning om 3 år
flerstammig	rötter under asfalt		kronlyft (fri höjd över väg)
äldre stamskada	flerstammig		kronlyft (fri höjd över väg)
flerstammig			ingen åtgärd de närmaste 5 åren
låg över buskage			kronlyft
flerstammig			ingen åtgärd de närmaste 5 åren
flerstammig	nära byggnad		regelbunden reduktion från byggnad

[illegible]

61	björk Betula sp.	16	2	A	Godkänd
62	silverpärön Pyrus salicifolia	7	1	A	Godkänd
63	avenbok Carpinus betulus	57	5	A	God
64	skogslönn Acer platanoides	48	6	A	Godkänd
65	avenbok Carpinus betulus	37	4	A	God
66	björk Betula sp.	29	4	A	Godkänd
67	ullunggrönn Sorbus ullaungensis 'Dodong'				-
68	ask Fraxinus excelsior	65	9	A	God
69	ask Fraxinus excelsior	45	7	A	God
70	skogslönn Acer platanoides	62	8	B	God
71	magnolia Magnolia sp.	5	1	A	Nedsatt
72	skogslönn Acer platanoides	61	7	B	God
73	skogslönn Acer platanoides	58	8	A	God
74	ullunggrönn Sorbus ullaungensis 'Dodong'	6	1	A	Godkänd
75	avenbok Carpinus betulus	46	7	A	God
76	ask Fraxinus excelsior	62	9	B	God

äldre stamskada	omfattande äldre stambasskada	tidigare hårt beskurit	ingen åtgärd de närmaste 5 åren
nyligen planterat			ingen åtgärd de närmaste 5 åren
flerstammig			ingen åtgärd de närmaste 5 åren
flerstammig			ingen åtgärd de närmaste 5 åren
flerstammig	tidigare hårt beskurit		kronlyft
döda grenar			ingen åtgärd de närmaste 5 åren
planerad plantering			-
flerstammig			ingen åtgärd de närmaste 5 åren
-			ingen åtgärd de närmaste 5 åren
döda grenar			avlägsnande av döda grenar
nyligen planterat	svag tillväxt		ingen åtgärd de närmaste 5 åren
flerstammig	instabil stamförgrening kan utvecklas		återbesiktning om 3 år
dubbelstammig	äldre fläxskada	stamspricka	ingen åtgärd de närmaste 5 åren
nyplanterat			ingen åtgärd de närmaste 5 åren
flerstammig			ingen åtgärd de närmaste 5 åren
döda grenar			avlägsna döda grenar

		inom 1 år
		om 3 år

77	avenbok Carpinus betulus	19-38	7	B	God
78	ullungrönn Sorbus ullaungensis 'Dodong'				-
79	sälg Salix caprea	4-6	2	A	God
80	alm Ulmus glabra	29-57	9	B	God
81	lind Tilia sp.	59	7	B	Godkänd
82	avenbok Carpinus betulus	23-29	7	A	God
83	avenbok Carpinus betulus	13+13	3	A	God
84	avenbok Carpinus betulus	12-25	5	A	God
85	avenbok Carpinus betulus	9-18	3	A	God
86	skogslönn Acer platanoides	45	7	A	God
87	lind Tilia sp.	41	6	A	Godkänd
88	avenbok Carpinus betulus	38	7	A	God
89	avenbok Carpinus betulus	40	5	A	God
90	päron Pyrus communis	8	2	A	Godkänd
91	rönn Sorbus aucuparia	22	3	A	God
92	Hagtorn Crataegus sp.	14	3	A	God

flerstammig	instabil stamförgrening kan utvecklas	stamspricka	ingen åtgärd de närmaste 5 åren
planerad plantering			-
skott från tidigare träd	stubbhamlat		regelbunden stubbhamling
flerstammig	delvis friliggande rotsystem, rotskada		ingen åtgärd de närmaste 5 åren
delvis friliggande rotsystem, rotskada	torkskada	döda grenar	avlägsna döda grenar
flerstammig	knöliga delstammar		ingen åtgärd de närmaste 5 åren
äldre stamskada	dubbelstammig	krokig	ingen åtgärd de närmaste 5 åren
flerstammig			ingen åtgärd de närmaste 5 åren
flerstammig			ingen åtgärd de närmaste 5 åren
dubbelstammig	delvis friliggande rotsystem, rotskada		ingen åtgärd de närmaste 5 åren
-			ingen åtgärd de närmaste 5 åren
flerstammig			ingen åtgärd de närmaste 5 åren
flerstammig			ingen åtgärd de närmaste 5 åren
nyligen planterat			ingen åtgärd de närmaste 5 åren
-			kronlyft
något lutande			kronlyft

		årligen
		inom 2 år
avlägsna stambasskott		

93	rönn Sorbus aucuparia	20	3	A	God
94	körsbär Prunus avium	6+6	1	A	God
95	körsbär Prunus avium	4+6	1	A	God
96	äpple Malus domestica	35	4	A	God
97	lind Tilia sp.	87	7	B	Godkänd

-			kronlyft
dubbelstammig	mycke gummiflöde (kan vara symtom på sjukdom)		uppbyggnadsbeskärning
dubbelstammig			uppbyggnadsbeskärning
dubbelstammig	tidigare hårt beskurit		fruktträdsbeskärning
schaktarbete i rotzon, rotskada	äldre stambasskada		kronlyft (fri höjd över parkering)

återbesiktning om 3 år		vartannat år
		vartannat år
		vart 3:e år
återbesiktning om 3 år		om 3 år