



Plats: HSB Brf Dalen

Inventering utförd av: Kajsa Falkman
 Röd text avser noteringar från 2020-06-12

Datum: 18/2-2015 uppdaterad 2020-06-12

TRADINVENTERING														ATGARDSPLAN																
Trädnummer	Trädart	Stamomfång (cm), 1 m från mark.	Yttyp	Skadat rotsystem	Frisk stam	Stamskada	Stamsprickor	Hål i stam	Svamp på stam	Frisk krona	Torra/korsande grenar	Svaga infästningar gren/stam	Obalans	Tidigare hamlat	Stympat	Inga åtgärder	Standard trädvård	Ta bort stora torra grenar	Avlastning/grenreducering	Kronstabilisering	Uppbyggnadsbeskärning	Ståndortsförbättring	Ombesiktning (inom.....år)	Instrumentundersökning	Avverkning	Nyplantering	Kondition/vitalitet	Prioritet 1-3		
1	Oxel	46/52	PI		X						X						X												B	2
		Mycket lava i stam/krona. Dålig tillväxt. Lägg på kogödsel för att öka mullhalten och näringsvärdet i jorden.																												
2	Oxel	37/43	PI		X						X						X												B	3
		Något bättre tillväxt än T1, gödsling rekommenderas för att förbättra mullhalten och näringsvärdet i jorden. Håll in krona från gångvägen. Har spår av små fläxskador.																												
3	Oxel	38/46	PI		X						X												X						C	3
		Mycket lava på stam och krona. Gödsla för en bättre tillväxt.																												
4	Oxel	36/38	PI								X												X						C	2
		Mycket lava i kronan. Dålig tillväxt, bör på sikt tas bort då det inte fyller någon funktion på platsen. Oxlarna på parkeringen behöver jordförbättras om de ska stå kvar.																												
5	Oxel/Avverkad																													
6	Oxel	30/35	PI		X																					X			D	1
		Mycket dålig tillväxt, fyller ingen funktion för platsen, ta bort!																												
7	Rönn	-17/18-	PI		X	(x)				X	X						X												B	1
		Fin flerstammig rönn, har etablerat sig bra på platsen och mår bra. Glesa ut för bättre utveckling. Höj kronan.																												



TRADINVENTERING													ATGARDSPLAN																
Trädnummer	Trädart	Stamomfång (cm), 1 m från mark.	Yttyp	Skadat rotsystem	Frisk stam	Stamskada	Stamsprickor	Hål i stam	Svamp på stam	Frisk krona	Torra/korsande grenar	Svaga infästningar gren/stam	Obalans	Tidigare hamlat	Stympat	Inga åtgärder	Standard trädvård	Ta bort stora torra grenar	Avlastning/grenreducering	Kronstabilisering	Uppbyggnadsbeskärning	Ståndortsförbättring	Ombesiktning (inom.....år)	Instrumentundersökning	Avverkning	Nyplantering	Kondition/vitalitet	Prioritet 1-3	
8	Rönn	35/38	PI			X					X														X		D	1	
Stor skada vid rothals, har delvis vallat över men håll under uppsikt. Gallra ur krona.																													
9	Hägg	81/93	PI			X	X			X		(x)					X											B	1
Ta bort rotskott och hög eventuellt kronan med ett grenvarv. Tvådelad topp. Fin placering på trädet. Skär rent från parkeringen.																													
10	Oxel	37/41	PI								X														X		D	1	
Mycket lava på stam och krona. Dålig tillväxt. Gödsling rekommenderas för att förbättra mullhalen och näringsvärdet i jorden. Kan på sikt ändå behöva tas bort. Rekommenderas avverkning.																													
11	Oxel	42/52	PI		X					(x)	X					X												B	2
Har en bättre utvecklade krona än T10 vilket beror på att den haft bättre tillgång på näring och fukt. Gödsling rekommenderas för att förbättra mullhalen och näringsvärdet i jorden.																													
12	Plommon/Avverkad																												
Står på privat uteplats.																													
13	Oxel	54/62	PI		X						X					X												B	3
Bra utveckling av stam och krona.																													
14	Oxel	62/74	PI		X						X					X												B	3
Bra utveckling av stam och krona. Mycket lava.																													



TRADINVENTERING														ATGARDSPLAN																
Trädnummer	Trädart	Stammomfång (cm), 1 m från mark.	Yttyp	Skadat rotsystem	Frisk stam	Stamskada	Stamsprickor	Hål i stam	Svamp på stam	Frisk krona	Torra/korsande grenar	Svaga infästningar gren/stam	Obalans	Tidigare hamlat	Stympat	Inga åtgärder	Standard trädvård	Ta bort stora torra grenar	Avlastning/grenreducering	Kronstabilisering	Uppbyggnadsbeskärning	Ståndortsförbättring	Ombesiktning (inomår)	Instrumentundersökning	Avverkning	Nyplantering	Kondition/vitalitet	Prioritet 1-3		
15	Oxel	43/51	PI		X						X					X													B	3
	Något svag tillväxt																													
16	Oxel	41/49	PI			X					X					X													B	3
	Teknisk beskärning vid armatur.																													
17	Oxel	66/82	PI		X					X						X													B	3
	Kraftigvuxen stam och krona. Häng upp fågelholkarna så att det inte skadar trädet, det vill säga utan skruv och spik.																													
18	Oxel	38/45	PI		X						X					X							(x)						B	3
	Sämre tillväxt än T17. Gödsla för att öka multhalen och näringsvärdet i jorden.																													
19	Oxel	43/56	PI							X						X													B	3
20	Oxel	57/62	PI		X					X						X													B	3
	Teknisk beskärning vid armatur. Fin frodig krona.																													
21	Lind	51/61	G		X						X						X												B	2
	Höj ett grenvarv, (endast den nedersta grenen) Ta bort gamla "rockhängare" i krona.																													



TRADINVENTERING														ATGARDSPLAN															
Trädnummer	Trädart	Stamomfång (cm), 1 m från mark.	Yttyp	Skadat rotsystem	Frisk stam	Stamskada	Stamsprickor	Hål i stam	Svamp på stam	Frisk krona	Torra/korsande grenar	Svaga infästningar gren/stam	Obalans	Tidigare hamlat	Stympat	Inga åtgärder	Standard trädvård	Ta bort stora torra grenar	Avlastning/grenreducering	Kronstabilisering	Uppbyggnadsbeskärning	Ståndortsförbättring	Ombesiktning (inom.....år)	Instrumentundersökning	Avverkning	Nyplantering	Kondition/vitalitet	Prioritet 1-3	
22	Lind	52/59	PI/G							X		X				X												C	3
		Ta bort rotskott och "rockhängare". Står nära en väg, där av är kronan endast beskuren mot det hållet.																											
23	Lind	56/64	PI/G	X								X				X												B	1
		Ta bort stamskott och "rockhängare" på stam och krona.																											
24	Lind	46/53	G				X									X												B	1
		Stamspricka som har vallat över fint. Ta bort stamskott.																											
25	Lind	61/68	PI			X						X				X												C	1
		Ta bort "rockhängare" i krona.																											
26	Rönn	-41/38-	PI							X						X												B	2
		Ta bort "rockhängare" och mindre grenar som sticker ut mot vägen. Fint exemplar.																											
27	Fläder	23-29	PI			X										X												C	3
		Bra för den biologiska mångfalden. Ta bort död ved i krona. Har en fläxskada.																											
28	Rönn	-25/25-	PI			X										X												C	3
		Kommer ej kunna utvecklas på ett bra sätt på platsen. Ta bort och lämna mer plats åt vegetationen runt omkring.																											



TRADINVENTERING													ATGARDSPLAN																	
Trädnummer	Trädart	Stamomfång (cm), 1 m från mark.	Yttyp	Skadat rotsystem	Frisk stam	Stamskada	Stamsprickor	Hål i stam	Svamp på stam	Frisk krona	Torra/korsande grenar	Svaga infästningar gren/stam	Obalans	Tidigare hamlat	Stympat	Inga åtgärder	Standard trädvård	Ta bort stora torra grenar	Avlastning/grenreducering	Kronstabilisering	Uppbyggnadsbeskärning	Ståndortsförbättring	Ombesiktning (inom.....år)	Instrumentundersökning	Avverkning	Nyplantering	Kondition/vitalitet	Prioritet 1-3		
36	Hägg	-43/43-	G			X						(x)					X												B	3
		Mycket lava på stam och krona. Teknisk beskärning vid armatur.																												
37	Hägg	-43/27-	G		X					X		(x)					X												B	2
		Ta bort "rockhängare" i krona.																												
38	Hägg	-44/48-	G			X						X					X												C	2
		Ta bort "rockhängare" i krona och stubbe vid stambasen.																												
39	Hägg																													
		Avverkad																												
40	Hägg	-53/29-	G	X													X												C	3
		Ta bort gren från fasad. Ytliga rötter.																												
41	Rönn	27	PI		X						X															X		D	2	
		Dålig tillväxt.																												
42	Rönn	30	PI		X																					X		D	2	
		Fläskador i krona.																												



TRÄDINVENTERING														ÅTGÄRDSPLAN																
Trädnummer	Trädart	Stammomfång (cm), 1 m från mark.	Yttyp	Skadat rotsystem	Frisk stam	Stamskada	Stamsprickor	Hål i stam	Svamp på stam	Frisk krona	Torra/korsande grenar	Svaga infästningar gren/stam	Obalans	Tidigare hamlat	Stympat	Inga åtgärder	Standard trädvård	Ta bort stora torra grenar	Avlastning/grenreducering	Kronstabilisering	Uppbyggnadsbeskärning	Ståndortsförbättring	Ombesiktning (inomår)	Instrumentundersökning	Avverkning	Nyplantering	Kondition/vitalitet	Prioritet 1-3		
43	Oxel	54/63	PI		X					X						X													B	3
		Stamskada som vallat över.																												
44	Oxel	49/59	PI										X			X													B	3
45	Oxel	71/83	PI		X					X						X													A	3
		Finns ett felaktigt snitt i kronan som kan bli ingång till röta.																												
46	Oxel	70/79	PI		X					X						X													A	3
47	Prydnadsapel	33	PI								X					X													C	3
		Står på privat uteplats. Hårt skuret, utgör inen risk. Sköts av boende.																												
48	Oxel	68/77	PI		X					X						X													A	3
49	Oxel	52/59	PI		X					X						X													B	3
		Lite sämre tillväxt i krona.																												



TRADINVENTERING														ATGARDSPLAN																	
Trädnummer	Trädart	Stamomfång (cm), 1 m från mark.	Yttyp	Skadat rotsystem	Frisk stam	Stamskada	Stamsprickor	Hål i stam	Svamp på stam	Frisk krona	Torra/korsande grenar	Svaga infästningar gren/stam	Obalans	Tidigare hamlat	Stympat	Inga åtgärder	Standard trädvård	Ta bort stora torra grenar	Avlastning/grenreducering	Kronstabilisering	Uppbyggnadsbeskärning	Ståndortsförbättring	Ombesiktning (inom.....år)	Instrumentundersökning	Avverkning	Nyplantering	Kondition/vitalitet	Prioritet 1-3			
64	Oxel	56/63	G		X					X						X													B	3	
Äldre stamskada som läkt fint.																															
65	Oxel	85/94	G		X					X						X													A	3	
Äldre stamskada som läkt fint.																															
66	Äpple	44/47	PI		X					X	X						X												B	2	
Separera trädkronan från buskarna. Sköts av boende.																															
67	Äpple	58/65	PI		X										X	X													D	2	
Trädet är stympat och bör avverkas.																															
68	Äpple Avverkad																														
69	Äpple	47/55	PI								X						X												B	2	
Toppskottet bortskuret. Frukträdbeskärning bör ske årligen.																															
70	Äpple	55/59	G		X										(x)		X												C	2	
Fläxskada i krona. Frukträdbeskärning bör ske årligen.																															



TRÄDINVENTERING														ATGARDSPLAN																
Trädnummer	Trädart	Stammomfång (cm), 1 m från mark.	Yttyp	Skadat rotsystem	Frisk stam	Stamskada	Stamsprickor	Hål i stam	Svamp på stam	Frisk krona	Torra/korsande grenar	Svaga infästningar gren/stam	Obalans	Tidigare hamlat	Stympat	Inga åtgärder	Standard trädvård	Ta bort stora torra grenar	Avlastning/grenreducering	Kronstabilisering	Uppbyggnadsbeskärning	Ståndortsförbättring	Ombesiktning (inomår)	Instrumentundersökning	Avverkning	Nyplantering	Kondition/vitalitet	Prioritet 1-3		
71	Fågelbär	70			X						X						X												B	2
		Träveranda byggd runt trästam, håll under uppsikt. Ta bort grenar mot fasad. Fågelholk försatt i stammen.																												
72	Fågelbär	73/85	PI				X				X						X												C	2
		Avlägsna trädstöd som inte fyller någon funktion. Gummiflöde från stamspricka.																												
73	Äpple	45/49	PI		X						X						X												B	2
		Hårt beskuret sen tidigare.																												
74	Äpple	37	PI		X						X						X												D	2
		Mycket lav i krona. Dålig tillväxt.																												
75	Äpple	41	PI		X						X						X												C	2
		Ta bort gammalt stamskydd.																												
76	Rönn	33/37	PI			X					X						X												C	3
77	Björk	60/78	NM		X					X							X												A	3
		Fint exemplar som binder ihop naturmarken med den kultiverade miljön.																												



TRADINVENTERING														ATGARDSPLAN																
Trädnummer	Trädart	Stamomfång (cm), 1 m från mark.	Yttyp	Skadat rotsystem	Frisk stam	Stamskada	Stamsprickor	Hål i stam	Svamp på stam	Frisk krona	Torra/korsande grenar	Svaga infästningar gren/stam	Obalans	Tidigare hamlat	Stympat	Inga åtgärder	Standard trädvård	Ta bort stora torra grenar	Avlastning/grenreducering	Kronstabilisering	Uppbyggnadsbeskärning	Ståndortsförbättring	Ombesiktning (inomår)	Instrumentundersökning	Avverkning	Nyplantering	Kondition/vitalitet	Prioritet 1-3		
85	Rödek	35/45	NM		X					X							X												A	2
		Ta bort buskplantering runt omkring.																												
86	Hägg	-44/54	NM			X					X	X														X			D	1
		Risk för svaga infästningar. Avlägsna stamskott (tecken på att trädet är stressat) och död ved.																												
87	Hägg	-62/49	NM			X						X				X													B	3
88	Hägg	23-26/2	NM			X					X															X			D	2
		Omfattande stamskador, dålig tillväxt. Avverka för att lyfta fram T87.																												
89	Rönn	27/31	NM			X					X															X			D	2
		Dålig tillväxt.																												
90	Rönn	22/29	NM			X					X															X			D	2
		Tillför inget till platsen och kommer inte att utvecklas. Ta bort.																												
91	Rönn	33/35	G			X					X															X			C	2
		Svag tillväxt. Tvättlina invuxen i stam. Tillför gödsel för att förbättra närings innehåll och mulhalt i jorden.																												



TRADINVENTERING														ATGÅRDSPLAN															
Trädnummer	Trädart	Stamomfång (cm), 1 m från mark.	Yttyp	Skadat rotsystem	Frisk stam	Stamskada	Stamsprickor	Hål i stam	Svamp på stam	Frisk krona	Torra/korsande grenar	Svaga infästningar gren/stam	Obalans	Tidigare hamlat	Stympat	Inga åtgärder	Standard trädvård	Ta bort stora torra grenar	Avlastning/grenreducering	Kronstabilisering	Uppbyggnadsbeskärning	Ståndortsförbättring	Ombesiktning (inom.....år)	Instrumentundersökning	Avverkning	Nyplantering	Kondition/vitalitet	Prioritet 1-3	
92	Rönn	9-24/2	G			X					X															X		D	2
	Stora stamskador																												
93	Rönn	24/25	G			X					X															X		D	2
	Stora stamskador																												
94	Ginnalalönn	25-30	PI			(x)					X				(x)	X												C	2
	Ta bort "rockhängare"																												
95	Ginnalalönn	28-44	PI			X					X					X												B	2
96	Körsbär	43/48	G		X						X						X											C	2
	Ta bort grenar mot fasad.																												
97	Ginnalalönn	11 24	PI				X				X				X										X		D	2	
	Mycket död ved i kronan. Flera stammar.																												
98	Ginnalalönn	21-29	PI				X								X		X											D	2



TRADINVENTERING														ATGARDSPLAN																
Trädnummer	Trädart	Stamomfång (cm), 1 m från mark.	Yttyp	Skadat rotsystem	Frisk stam	Stamskada	Stamsprickor	Hål i stam	Svamp på stam	Frisk krona	Torra/korsande grenar	Svaga infästningar gren/stam	Obalans	Tidigare hamlat	Stympat	Inga åtgärder	Standard trädvård	Ta bort stora torra grenar	Avlastning/grenreducering	Kronstabilisering	Uppbyggnadsbeskärning	Ståndortsförbättring	Ombesiktning (inomår)	Instrumentundersökning	Avverkning	Nyplantering	Kondition/vitalitet	Prioritet 1-3		
99	Ginnalalönn	16-38	PI			X					X				X	X													C	2
	Fläskador																													
100	Ginnalalönn	41-42	PI				X								X										X			D	2	
	Mycket hårt skuret, bör avverkas.																													
101	Ginnalalönn	25-41	PI				(x)				X														X			C	2	
	Svag tillväxt, gallra ur krona.																													
102	Ginnalalönn	18-32	PI			X	X				X				X										X			C	2	
	Stympat i omgångar																													
103	Oxel	48/55	G		X					X						X												B	3	
	Kronreducerad i omgångar																													
104	Oxel	40/46	G				X			X						X												B	3	
	Svag tillväxt i kronan, eventuellt kommer trädet att behöva avverkas.																													
105	Oxel	71/79	G		X					X						X												B	3	



TRADINVENTERING														ATGARDSPLAN																	
Trädnummer	Trädart	Stamomfång (cm), 1 m från mark.	Yttyp	Skadat rotsystem	Frisk stam	Stamskada	Stamsprickor	Hål i stam	Svamp på stam	Frisk krona	Torra/korsande grenar	Svaga infästningar gren/stam	Obalans	Tidigare hamlat	Stympat	Inga åtgärder	Standard trädvård	Ta bort stora torra grenar	Avlastning/grenreducering	Kronstabilisering	Uppbyggnadsbeskärning	Ståndortsförbättring	Ombesiktning (inom.....år)	Instrumentundersökning	Avverkning	Nyplantering	Kondition/vitalitet	Prioritet 1-3			
106	Oxel	58/65	G		X						X					X													B	3	
107	Oxel	54/57	PI		X						X					X													B	3	
Skär tillbaka buskaget under kronan.																															
108	Oxel	54/56	PI		X						X					X													B	3	
Se över fågelholkarnas uppsättning. Undvik skruv och spik. Skär tillbaka syren som går upp i kronan.																															
109	Oxel	48/51	PI		X						X					X													B	3	
Skär tillbaka häggmispel från trädkronan. Svag tillväxt.																															
110	Oxel	41/48	PI		X						X					X													B	3	
Skär tillbaka häggmispel från trädkronan.																															
111	Oxel	46/51	PI		X						X					X													B	2	
Toppen avsågad.																															
112	Oxel	50/61	PI		X						X					X													B	2	
Skada på huvudgren. Toppen avsågad, nya vattenskott skjuter i höjden. Skär rent från uteplats.																															



TRADINVENTERING														ATGARDSPLAN																
Trädnummer	Trädart	Stammomfång (cm), 1 m från mark.	Yttyp	Skadat rotsystem	Frisk stam	Stamskada	Stamsprickor	Hål i stam	Svamp på stam	Frisk krona	Torra/korsande grenar	Svaga infästningar gren/stam	Obalans	Tidigare hamlat	Stympat	Inga åtgärder	Standard trädvård	Ta bort stora torra grenar	Avlastning/grenreducering	Kronstabilisering	Uppbyggnadsbeskärning	Ståndortsförbättring	Ombesiktning (inomår)	Instrumentundersökning	Avverkning	Nyplantering	Kondition/vitalitet	Prioritet 1-3		
127	Prydnadsapel	Avverkad																												
128	Prydnadsapel	Avverkad																												
129	Prydnadsapel	Avverkad																												
130	Oxel	62/71	G			X				X						X												B	3	
	Teknisk beskärning vid armatur																													
131	Oxel	63/71	G		X					X						X												A	3	
	Skär bort häggmispel från kronan.																													
132	Oxel	51/58	G				(x)			X						X												C	1	
	Ta bort rem runt stambas. Beskär bort "rockhängare" i krona.																													
133	Fågelbär	84/97	PI			X	X			X		X					X											B	1	
	Beskär bort grenar som går mot fasaden.																													



TRÄDINVENTERING														ÅTGÄRDSPLAN																
Trädnummer	Trädart	Stamomfång (cm), 1 m från mark.	Yttyp	Skadat rotsystem	Frisk stam	Stamskada	Stamsprickor	Hål i stam	Svamp på stam	Frisk krona	Torra/korsande grenar	Svaga infästningar gren/stam	Obalans	Tidigare hamlat	Stympat	Inga åtgärder	Standard trädvård	Ta bort stora torra grenar	Avlastning/grenreducering	Kronstabilisering	Uppbyggnadsbeskärning	Ståndortsförbättring	Ombesiktning (inomår)	Instrumentundersökning	Avverkning	Nyplantering	Kondition/vitalitet	Prioritet 1-3		
141	Oxel	44/53	PI		X											X													C	3
		Svag tillväxt. Se över uppsättning av fågelholk.																												
142	Oxel Avverkad																													
143	Oxel Avverkad																													
144	Oxel Avverkad																													
145	Päron	47	PI			X						(x)				X													C	2
		På sikt risk för fläkning av stam, håll under uppsikt. Ta bort trädstöd.																												
146	Rönn	39/46	PI		X																				X				B	1
		Slyskott som vuxit sig stort, ta bort då det inom kort kommer bli för stort för platsen.																												
147	Körsbär	25-51	PI				X								X	X													B	2
		Ta bort trädstöd.																												



TRADINVENTERING														ATGARDSPLAN																
Trädnummer	Trädart	Stamomfång (cm), 1 m från mark.	Yttyp	Skadat rotsystem	Frisk stam	Stamskada	Stamsprickor	Hål i stam	Svamp på stam	Frisk krona	Torra/korsande grenar	Svaga infästningar gren/stam	Obalans	Tidigare hamlat	Stympat	Inga åtgärder	Standard trädvård	Ta bort stora torra grenar	Avlastning/grenreducering	Kronstabilisering	Uppbyggnadsbeskärning	Ståndortsförbättring	Ombesiktning (inom.....år)	Instrumentundersökning	Avverkning	Nyplantering	Kondition/vitalitet	Prioritet 1-3		
148	Äpple	54	PI			X											X												B	2
		Avlägsna trädstöd.																												
149	Oxel	46/48	PI		X												X												D	2
		Mycket dålig tillväxt.																												
150	Kopparhägg	Avverkad																												
151	Oxel	53/62	PI			X											X												C	3
		Ta bort rotskott som blivit en del av häcken. Svag tillväxt.																												
152	Oxel	30/33	PI				X																		X				D	1
		Ta bort stamskador som blivit en del av häcken. Svag tillväxt.																												
153	Oxel	54/60	PI		X												X												C	2
		Ta bort stamskador som blivit en del av häcken. Svag tillväxt.																												
154	Oxel	55/61	PI			(x)											X												C	2
		Ta bort stamskador som blivit en del av häcken. Svag tillväxt.																												



TRADINVENTERING														ATGARDSPLAN																
Trädnummer	Trädart	Stamomfång (cm), 1 m från mark.	Yttyp	Skadat rotsystem	Frisk stam	Stamskada	Stamsprickor	Hål i stam	Svamp på stam	Frisk krona	Torra/korsande grenar	Svaga infästningar gren/stam	Obalans	Tidigare hamlat	Stympat	Inga åtgärder	Standard trädvård	Ta bort stora torra grenar	Avlastning/grenreducering	Kronstabilisering	Uppbyggnadsbeskärning	Ståndortsförbättring	Ombesiktning (inom.....år)	Instrumentundersökning	Avverkning	Nyplantering	Kondition/vitalitet	Prioritet 1-3		
162	Oxel	75/85	PI			X				X						X													B	3
163	Oxel	61/65	PI								X					X													B	3
	Fläskador i krona.																													
164	Oxel	73/83	PI		X					X						X													B	3
165	Oxel	47/57	PI				X									X													C	3
166	Oxel	37/41	PI			X	X																		X				D	1
	Mycket rotskott																													
167	Oxel	Avverkad																												
168	Oxel	32	PI			X																			X				D	1
	Kraftiga rotskott.																													

