

ENTRÉDÖRRAR TILL LÄGENHETER





FUNKTIONELLA OCH SÄKRA DESIGN- DETALJER

När du väljer entrédörrar från Swedoor till din bostadsrättsförening eller till ditt nybygge öppnar du dörren till närmast oändliga design-möjligheter. Läs och låt dig inspireras, här och på www.swedoor.se

Specialanpassade dörrar

Våra entrédörrar tillverkas helt anpassade till dina önskemål och din beställning. Oavsett om du behöver dörrar som ska sticka ut eller smälta in har vi det du söker, utan att du behöver kompromissa med funktion och säkerhet.

Kontakta oss!

Valen är många och vi hjälper gärna till. Vår erfarenhet finns alltid tillgänglig för dig. Hör av dig och prata med vår kunniga säljkår, ambitionen är alltid att underlätta för dig.



INNEHÅLL

DESIGNMÖJLIGHETER	8
HÅLLBARHET	14
VÄRMEISOLERING	16
INBROTTSKYDD	18
BRAND & RÖK	20
LJUDDÄMPNING	22
INSPIRATION	24
TILLBEHÖR & TILLVAL	32
ÖVRIGT SORTIMENT	38
VARFÖR VÄLJA SWEDOOR	40



DIN DÖRR **EXAKT** SOM DU VILL HA DEN

Designmöjligheterna är många och gör stor skillnad. Du kan alltid välja fritt bland olika färger, ytmaterial och dekorer när du väljer entrédörrar, oavsett om de ska sitta i ett trapphus eller som här, ut mot det fria.

Söker du kaxiga dörrar till ett modernt nybygge, eller klassiska dörrar som gör trapphus och entréer i en äldre byggnad rättvisa? Rätt dörrar är detaljer som bidrar med både funktion, känsla och design. I vårt utbud finns något för varje hus.



12D

12A

Electra



Upplevelsen av ett varmt och välkomnande hem börjar redan vid dörren. Välj entrédörrar som passar huset och som andas säkerhet och kvalitet. På så sätt skapar du en inbjudande känsla för dem du vill välkomna att stiga in, och avskräcker samtidigt eventuella inbrottstjuvar.

DESIGNEXEMPEL PÅ INVÄNDIGA ENTRÉDÖRRAR



DESIGN: Slät
Fanér - Vit ek




DESIGN: D/01L
NCS S 3502-Y



DESIGN: D/03L
Fanér - Svart Ek



DESIGN: D/04L
NCS S 0502-Y



DESIGN: DL/03
NCS S 0502-Y



DESIGN: DPF/04L
Fanér - Svart Ek




DESIGN: DPF/05
NCS S 3502-Y



DESIGN: DP/04N
Fanér - Vit ek



DESIGN: S02B
NCS S 3502-Y



DESIGN: S04L
NCS S 0502-Y



DESIGN: S05
NCS S 7000-N



DESIGN: S04
NCS S 9000-N

ESTETIK ELLER FUNKTION? MED DÖRRAR FRÅN SWEDOOR SLIPPER DU VÄLJA.

Vi har dörrar i alla färger och med vackra yt-material i trä eller laminat. Du kan välja dörrar med minimalistiskt släta ytor, vackra dekorer eller urfrästa mönster. Bor du i ett äldre hus betyder det att du kan få all de säkerhet som

en modern dörr kan erbjuda, utan att offra den fina designen på din gamla. Det gör vårt sortiment perfekt vid renovering av äldre eller K-märkta hus.

DESIGNEXEMPEL PÅ INVÄNDIGA ENTRÉDÖRRAR




Målad

Sober, diskret och lätt att hålla ren.




Laminat

Ger en ren och tålig dörr. Välj plast- eller softkantlist. Plastkantlist erbjuds ej i 40 dB. (Säkerhetsdörr, 40 dB erbjuds ej i laminat.) NCS S 9000-N



Fanérade dekorer och speglar

Ger möjlighet till vackra utsmyckningar.



Fanér

Skapar en mjukare och med gedigen känsla. Erbjuds även med mönsterlagt fanér.




Profilfräsning

Kan ge dörren allmogenkänsla eller skapa ett modernt intryck om du väljer ett rakare mönster. NCS S 7000-N.



Spårfräsning

Kan ge dörren allmogenkänsla eller skapa ett modernt intryck om du väljer ett rakare mönster. NCS S 7000-N.



Dekor med profil

Ger en klassisk och sober känsla. NCS S 3502-Y.



Dekor utan profil

Ger ett modernt och stilrent utseende. NCS S 0500-N

DESIGNEXEMPEL PÅ UTVÄNDIGA ENTRÉDÖRRAR



Character Beat
NCS S 0502-Y



Character Canvas
NCS S 9000-N




Character Cifro
NCS S 3502-Y



Character Tajo
NCS S 3502-Y



Character Dice
NCS S 0502-Y



Character Digits
NCS S 0502-Y



Character Puls
NCS S 0502-Y



Character Dots
NCS S 9000-N



Classic Brahms
NCS S 0502-Y



Classic Brahms med spröjs
NCS S 3502-Y



Classic Casella
NCS S 0502-Y



Classic Scott
NCS S 9000-N

DESIGNEXEMPEL PÅ UTVÄNDIGA ENTRÉDÖRRAR




Classic Satie
NCS S 0502-Y



Classic Händel
NCS S 0502-Y



Classic Corelli
NCS S 3502-Y



Classic Debussy
NCS S 9000-N




Function Elbe
NCS S 0502-Y




Function Aral
NCS S 0502-Y



Function Atlantic
NCS S 7000-N



Function Sargasso
NCS S 0502-Y



Function Barents
NCS S 0502-Y



Function Hudson
NCS S 9000-N



Function Bering
NCS S 3502-Y



Function Michigan
NCS S 9000-N



VÅRA GRÖNA DÖRRAR FINNS I ALLA FÄRGER.

SWEDOOR strävar efter att vara branchledande när det gäller miljömässigt ansvarstagande och hållbara produkter. Därför har vi under de senaste åren arbetat aktivt för att säkerställa detta både hos oss själva och hos våra leverantörer. Ett arbete som nu påverkar alla delar i vår organisation och som exempelvis styr arbetsmetoder när det gäller energianvändning och utsläpp.

För dig som kund innebär det ett växande utbud av hållbara produkter utan att behöva göra avkall på design och funktion. Swedoor erbjuder idag produkter som bland annat uppfyller kraven för EUs timmerförordning, FSC, PEFC och Svanenmärkta byggnader.

I vårt ytterdörrssortiment har vi infört tillvalet ECO som ger dig som kund en entrédörr, byggd med återvinningsbara träbaserade naturmaterial. Detta i kombination med extremt bra isolerförmåga hjälper dig att minimera bostadens energikostnader.

Vi har en policy för upphandling av virke som uppfyller EUTR och vi är mycket stolta över att ha erhållit *FSC® och **PEFC™ multisite chain of custody-certifiering på alla våra europeiska marknader.



Märket för
ansvarfullt
skogsbruk

FSC-märkning
Märket för ansvarfullt
skogsbruk.



Främjande av uthålligt
skogsbruk.
www.pefc.se

PEFC-märkning
Främjande av ut-
hålligt skogsbruk.



Svanenmärkning
För att användas i
Svanenmärkta
byggnader.



EUTR
Förordning som
syftar till att säker-
ställa spårbarhet och
förhindra handel
med virke från olag-
lig avverkning.

ENTRÉDÖRRAR FÖR **ENERGISMARTA** HEM

På samma sätt som du kan välja klimatsmarta matvaror, kan du välja en entrédörr med bättre klimategenskaper. En entrédörr med stark konstruktion och låga u-värden tål stora klimat- och temperaturskillnader mellan trapphus/utomhus och din lägenhet. Dessutom sänker man energiförbrukningen i lägenheten.

Gäller det entrédörrar i trapphus, kan det dessutom ge märkbar effekt på fastighetens gemensamma driftskostnader, eftersom temperaturen i trapphuset kan sänkas markant.

Energivärde


Energivärdet (U-Värdet) är ett mått på hur mycket energi som kan passera d.v.s hur väl dörren isolerar. Ju lägre U-värde desto bättre isolerförmåga. Väljer du en lösning med bättre isolervärde får du även ett bättre och jämnare inomhusklimat.

Energi och miljö

Dörrar med lägre energiförbrukning har inte bara positiva effekter på driftskostnaderna utan även på miljön då vi alla måste hjälpa åt att hushålla med jordens resurser.

Branchens fokus på låga U-värden, gör dock att själva isolermaterialens miljöpåverkan ofta kommer i skymundan. På SWEDOOR väljer vi att undvika petroliumbaserade isolermaterial som är vanligt förekommande. I stället använder vi i så stor utsträckning som möjligt, återvinningsbara träbaserade naturmaterial.

Läs mer om dina energismarta
möjligheter på www.swedoor.se



VAD INNEBÄR TRYGGHET FÖR DIG?

Ett inbrott kan vara en traumatisk upplevelse för den som drabbas. Enbart känslan av att någon gjort intrång i hemmet kan ge obehag och skapa oro. Därför kan vetskapen om att ingen tar sig in när du sover, eller att dina värdesaker är i tryggt förvar när du är bortrest, vara ovärderligt.

Entrédörren är den vanligaste och i många fall den enda väg som en inbrottstjuv måste ta sig förbi. Många lägenheter har idag undermåliga dörrar som en inbrottstjuv forcerar ljudlöst på några få sekunder. Hur ser ditt behov ut?

När nya entrédörrar ska väljas finns ofta motstridiga önskemål där krav på design, brand, rök eller ljudegenskaper går före inbrottsskyddet. Sweddoors forsknings- och utvecklingsavdelning arbetar kontinuerligt med devisen "DOORS OF POSSIBILITIES" för att finna lösningar som gör att man inte behöver göra avkall på designen om man önskar högre säkerhet. Därför kan du kombinera de allra flesta av våra entrédörrar med förstärkt inbrottsskydd.

Sortimentet omfattar produkter med förstärkt inbrottsskydd i tre klasser:

Inbrottsklass 1 (RC1 EN 1627)

Ett skydd som innebär att dörren försetts med förstärkningar som försvårar ett inbrottsförsök. Ett grundskydd som vi rekommenderar alla att ha som minimum.

Inbrottsklass 2 (RC2 EN 1627)

För att ta sig förbi en dörr som uppfyller RC2 krävs i regel mer tid och större verktyg. Detta ökar möjligheterna för upptäckt och att inbrottsförsöket misslyckas.

Inbrottsklass 3 (RC3 EN 1627)

Skyddet gör att inbrott tar lång tid och i princip inte kan göras utan att väcka uppmärksamhet med höga ljud etc. Dörrar med denna klassning klarar inte bara att fördröja ett inbrottsförsök utan kan många gånger stoppa det helt. Säkerhetsdörrar i RC3 har också en avskräckande effekt som gör att inbrottstjuven i många fall helt avstår inbrottsförsök.



TRYGGT OCH SÄKERT

När du väljer dörrar till lägenheter och trapphus är behovet av skydd en viktig faktor. Våra utvändiga och invändiga entrédörrar för lägenheter erbjuder högt skydd mot både inbrottsförsök och brand, och finns i olika motståndsklasser. Vi hjälper gärna till att reda ut vad som passar dina förutsättningar.





För sortiment och tekniska egenskaper finns mer information på vår web och i dokumentet "Mått&Fakta".

SÄKERT NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME

Hur försiktig man än är kan man aldrig helt eliminera risken för brand och rökutveckling i bostäder. Därför är det viktigt att skydda sig mot det som förhoppningsvis aldrig kommer ske. Med rätt dörr kan du sova säkert, både hemma och när man är borta.

De flesta av våra utvändiga entrédörrar och alla våra invändiga entrédörrar finns att få i brandklassat utförande, och precis som med alla våra dörrar får du högsta kvalitet utan att behöva ge avkall på det visuella uttrycket.

Kraven för brandgastäthet är striktare för flerbostadshus än för enfamiljsbostäder, och det som testas är om dörren är tät nog att stå emot brandgas vid olika röktemperaturer och tryckskillnader. Rätt dörr kan hindra brand och giftiga gaser från att spridas via trapphus eller hisschakt och ända in i bostäder, och kan vara skillnaden mellan liv och död.






LUGNT OCH TYST

Oavsett om entrédörrarna i flerbostadshus vetter ut mot trapphus eller utvändig loftgång hjälper ljudisolerade dörrar till att öka känslan av privatliv och avskildhet i bostaden. Dörren är den primära ljudporten in i lägenheten och upplevd lyhördhet kan ofta i hög grad avhjälpas med en riktigt bra dörr.





SPRAKANDE LUGN

I detta kvarter möts man av en varm och naturnära känsla, där sprakande gulröda höstfärger möter grönska i form av gräsmattor, planteringar och sedumtak. Naturen handlar också om tystnad och här har vi levererat våra utvändiga entrédörrar med 43dB ljudisolering. Dörrarna har också försetts med runda glasöppningar för att få in naturligt ljus i lägenheterna.





SKRÄDDARSYTT I ÄLDRE STIL


När de gamla, undermåliga entrédörrarna skulle bytas ut i fastigheten från 1929 var kraven på säkerhet, ljudmiljö och brandmotstånd höga, samtidigt som föreningen inte ville göra avkall på utseendet. Vår lösning var att ta fram skräddarsydda, tidstypiska dörrar som passade fastighetens stil.






FLEXIBELT OCH EFFEKTIVT

Husen från sent 60-tal genomgick en större renovering och 80 invändiga entrédörrar skulle bytas ut. Stilen skulle harmonisera den ursprungliga arkitekturen och antalet dörrar ställde höga krav på effektiva metoder både i form av montage och anpassade leveranser.





RESPEKT FÖR HUS OCH BOENDE

Den vackra 30-talsfastigheten behövde 52 nya invändiga entrédörrar för att öka tryggheten för de boende, skapa en bättre ljudmiljö och höja brandsäkerheten. Att riva de inputsade djupa karmarna skulle orsaka stora skador i fastigheten och kräva kostsamma efterarbeten. Genom att använda vår minikarmslösning kunde de befintliga karmarna behållas och dörrbytet göras snabbt och enkelt vid ett enda tillfälle.



BRA ATT VETA OM LÅS

Vi erbjuder våra dörrar med en mängd olika låssystem och vi rekommenderar den senaste generationens låskistor som regleras genom att handtaget* förs uppåt och sedan blockeras med 360 graders nyckelvridning.

Detta gör att dörrbladet fixeras och låsets hakregel inte utsätts för listtryck. Detta ger följande stora fördelar:

- Ökat inbrottsskydd - möjligheten att få in inbrottsverktyg mellan dörrblad och karm försvåras.
- Enklare att öppna - låskolven blir inte belastad och därför krävs minimal handkraft för att vrida runt nyckel och vred.
- Energibesparing -dörren vilar alltid på "tryckesfallen" och fixeras därför i optimalt läge. Detta minimerar både luft-, värme- och ljudläckage.

Exempel på låskistor är A510 och A2500 (2500 med funktionen "hemma bekväm / borta säker").

Exempel på 3-punktslåskistor är MPL510 och MPL2500 (2500 med funktionen "hemma bekväm / borta säker").

**handtag till alla dessa lås måste klara tryckesrörelse både uppåt och nedåt.*

3-punktslås

MPL 510 resp
MPL 2500

Exempel på lås

TILLBEHÖR OCH TILLVAL

När du har hittat entrédörrarna till din byggnad är det dags att välja tillbehör. Beroende på modell, klassning och glas finns det olika alternativ. Våra säljare hjälper dig gärna att hitta tillbehören som kompletterar ditt dörrval.



EXEMPEL PÅ TILLBEHÖR & TILLVAL



Långskylt för invändiga entrédörrar

Ger ett extra skydd på dörrens utsida och minimerar dessutom repor från nycklar. Är standard på alla dörrar i inbrottsklass RC2 och RC3. Standardnyans till invändiga entrédörrar: Blank/Krom.

Långskylt för utvändiga entrédörrar

Ger ett extra skydd på dörrens utsida och minimerar dessutom repor från nycklar. Är standard på alla dörrar med inbrottsklass RC3. Standardnyans till utvändiga entrédörrar: Borstat stål.



Sparkplåt

Finns i olika höjder och ger ett ökat skydd vid hårt slitage.



Ringklocka

Traditionell mekanisk ringklocka när man önskar pålitlig funktionalitet och minimalt underhåll i form av batteribyten etc.



Extralås

Dörrar som inte har 3-punktslås kan utrustas med extralås för ökad säkerhet eller tillfällig åtkomstbegränsning.



Dörrkik

Ger dig tryggheten att se vem som ringer på din dörr innan du öppnar.



Handtag

Handtag och cylindertillbehör erbjuds i en rad olika modeller och nyanser.



Nyckeltub

Med nyckeltub undviker du behovet av dyra huvudnyckel-system. Lägenhetsinnehavaren kan själv avgöra när vaktmästaren skall få tillgång till bostaden. Låscylinder ingår inte.



Målade utvändiga entrédörrar

Entredörrar för invändigt bruk har en mängd valmöjligheter när det gäller ytmaterial, mönster och nyanser (se sid 10).

Entredörrar för utvändigt bruk har andra krav som gör att de i första hand erbjuds i målat utförande i olika nyanser. Vissa modeller erbjuds även ekfanerat utförande.



KARMAR

För invändiga entredörrar erbjuder Swedoor alla typer av karmar oavsett om du önskar den i trä, stål eller en kombination med delvis stålbeklädd träkarm. De vanligaste standarddimensionerna för karmar är modul 9/10x21 med karmdjup 93mm. Möjligheterna att välja storlek, karmdjupsanpassning, ytmaterial och foder är dock mycket stora. Vanligtvis används träkarm till trädörrar och stålkarm till ståldörrar men det går också att kombinera trädörrar med karm av stål i situationer där skydd mot högt slitage önskas.

Karmar för ökat inbrottsskydd

I situationer med höga krav på inbrottsskydd (klass RC3) har man tidigare varit hänvisad till att kombinera en trädörrar med stålkarm för att uppfylla kraven och detta har ofta begränsat designmöjligheterna. En nyhet från Swedoor löser detta problem då vi nu även erbjuder träkarmar som klarar samma påfrestningar som en stålkarm och uppfyller klassningen RC3.

Flexkarm

En flexibel karmlösning som spar tid och ger ett proffsigt resultat är Swedoors Flexkarmslösning. Det är en karm med anpassade klackfoder som kan justeras ut och in i karmen. En perfekt lösning vid renovering av gamla fastigheter då väggarna sällan är helt raka. Eftersom fodren är färdiggraderade och fäster i karmens inifrånsta spår, blir resultatet mycket proffsigt då man exempelvis slipper spikhål, passbitar och eftermålning.


Specialkarm för renovering

Äldre dörrar avviker ofta från dagens standardmått. Vanligtvis tvingas man då riva ut både befintlig dörr och karm med påföljd att den omgivande väggen riskerar att skadas. Speciellt vid dörrbyten i äldre trapphus är det inte ovanligt att detta medför stora extrakostnader för renovering och alternativt boende. Swedoor har en kostnads- och tidsbesparande lösning på detta problem - "Minikarmen".

Minikarmen är en karmprofil av stål som specialtillverkas och kläs över den befintliga gamla karmen. För en van montör tar hela dörrbyte bara någon timma och lägenhetsinnehavarna kan bo kvar och renovering av övriga trapphuset undvikas. Minikarmen erbjuds med olika profiler för invändiga entredörrar oavsett om de är oklassade eller har krav på inbrottsklass, brand eller ljudklass.

Minikarmen har också en falsad metalltröskel som monteras över den gamla.

På så vis sluter dörren tätt och tröskeln blir lika stark som karmens stålkonstruktion.



Väggen kan få skador om man måste plocka bort den gamla karmen.



Befintlig dörr till vänster, och ny säkerhetsdörr till höger producerad efter den gamla dörrens design.



ÖVRIGA DÖRRAR

I anslutning till lägenheter finns det förutom entrédörrar även många andra dörrar. Swedoor är en helhetsleverantör och vi erbjuder dörlösningar för de flesta behov, oavsett om det handlar om vackra bostadsinnerdörrar, tåliga ståldörrar till cykelförråd och teknikrum eller kanske ventilerade trädörrar till soprum.



VÅRA DÖRRAR HÅLLER VAD DE LOVAR

Hos Swedoor är utveckling och förbättring av produkterna en del av affärsstrategin och livsfilosofin. Vi jobbar i en dynamisk process, där vi löpande utmanar både oss själva och våra produkter. Dörrarna produktutvecklas fortlöpande och vi förbehåller oss därför rätten till konstruktionsändringar på de produkter som presenteras i denna broschyr. Våra dörrar upplevs alltid bäst i verkligheten, då färger och ytbeläggningar, av trycktekniska skäl, kan avvika något från de riktiga.

I våra dörrar finns mer än 100 års dörrkunskap och erfarenhet inbyggd. Dessutom har de en rad fördelar.

Testade och godkända

Samtliga våra entredörrar till lägenheter är godkända och certifierade av SBSC (Svensk Brand & Säkerhetscertifiering AB). För brand- och ljudreduktion är våra dörrar testade hos ackrediterade testinstitut som SP, DBI m.fl. och certifierade hos SITAC.

Kännedom och trygghet

Som norra Europas största leverantör har våra produkter testats i alla tänkbara miljöer. Detta gör att vi är trygga och kan lämna en av marknadens bästa garantier. De flesta som arbetar med installation av dörrar har erfarenhet av våra produkter vilket även är en trygghet för dig som kund.

Ett brett utbud

En dörr kan verkligen förändra känslan i en byggnad. Hos oss på Swedoor hittar du, förutom dörrarna i den här broschyren, alla andra tänkbara dörrtyper och kringprodukter. Varför inte passa på att även titta på vårt sortiment av specialdörrar och bostadsinredörrar samtidigt som du byter entrédörr.

Tillverkning på beställning

Vi äger våra egna tillverkningsenheter, vilket ger dig möjlighet att beställa dörrar helt efter dina krav på funktion och design. Med det sagt, gör vårt stora utbud att du har en god chans att hitta just det du söker i vårt standardiserade sortiment.

JELD-WEN Sverige AB
Box 211
561 23 HUSKVARNA
www.swedoor.se

Se fler kvalitetsdörrar och bli inspirerad på
www.swedoor.se